Stauden

J. Fehrle

Schwäb. Gmünd.



Pflanzenbestellung.

Datum ....

J. Fehrle · Staudenkulturen · Schwäb.-Gmünd

wird ersucht, auf Grund der Verkaufsbedingungen des Preisverzeichnisses zu senden

Wir bitten um recht genaue und deutlich geschriebene Angaben.

an { Herrn / Frau / Fräulein ....

Stand: ....

(Um Irrtümer zu vermeiden, wird gebeten, anzugeben ob Handelsgärtner, Schloß-, Herrschafts- oder Obergärtner; in letzteren Fällen bei wem).

Wohnort: ....

Post: ....

Bahnstation: ....

Transportweg: Post — Eilgut — Frachtgut — Express.

Betrag { ist per Nachnahme zu erheben / folgt heute durch Postscheck Stuttgart 2989 / folgt inliegend

Nicht zutreffendes ist durchzustreichen!


Nachnahme ist das einfachste Zahlungsmittel!

Der Versand an uns unbekannte Personen erfolgt gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

Auftragsbestätigung erfolgt nur auf Wunsch.

Raum für schriftliche Mitteilungen.

Stückzahl	Namen der Pflanzen, Knollen, Zwiebeln	Betrag	
		Mark	Pfg.



Delphinium Belladonna Hessen

Aster Herbst-myrte

Delphinium Fanny Stormouth

Pyrethrum hybridum

Scabiosa cauc.

Coreopsis grandiflora

Scabiosa caucas. perf.

Rudbeckia purpurea

Pyrethrum James Kelway

Rudbeckia Neumanni

Gaillardia perennis maxima

Pyrethrum Mont-blanc

Phlox Schneeball

Phlox Rheinländer

Pyrethr. Alfred

Erigeron Lasur

Phlox G. v. Laßberg


Phlox Hindenburg


Delphin. the Alake

Iris Kharput

Gaillardia

Aster puniceus pulcher





PREISLISTE 1925

J. FEHRLE

Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter

Schwäb.-Gmünd

Postscheckkonto: Amt Stuttgart Nr. 2989 / Bankkonto: Deutsche Bank, Zweigniederlassung Gmünd, Gewerbebank Gmünd, Girokonto Nr. 82 bei der Oberamtssparkasse Gmünd

Kulturen winterharter Blütenstauden Felsenpflanzen, Koniferen Bux



INHALTSVERZEICHNIS

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung.

Die Preise vorliegender Liste sind mit wenigen Ausnahmen die von dem Bunde Deutscher Staudenzüchter festgesetzten Mindestpreise und verstehen sich für kräftige, gesunde Pflanzen, soweit der Vorrat reicht.

Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $^{10}/_{42}$ Dollar USA. Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei in Mark und Pfennig, ohne Skonto und Portoabzüge.

Bei persönlichem Aussuchen in der Gärtnerei sind die Preise der Liste nicht maßgebend.

Der Zehnerpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertpreis bei Entnahme von mindestens 50 Stück einer Art und Sorte.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Gmünd.

An mir unbekannte Besteller versende ich nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch 1 Monat Ziel gewährt, nach dieser Zeit erfolgt Einziehung des Betrages zuzüglich der entstehenden Spesen durch Nachnahme.

Geldsendungen erbitte ich frei, am besten durch Zahlkarte auf mein Postscheckkonto Stuttgart Nr. 2989.

Versand und Verpackung.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Gewährleistung.

Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.

Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.

Beschwerden und Ersatz.

Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten wird.

Höhere Gewalt entbindet von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht genaue und deutliche Angabe der Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.

Lieferung.

Die Lieferung erfolgt bei geeigneter Witterung zur Pflanzzeit im Herbst oder Frühling in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge.



P. P.

Die zunehmende Beliebtheit der winterharten Blütenstauden hat mich veranlaßt, mein diesjähriges Preisverzeichnis umfangreicher und mit entsprechenden Abbildungen auszustatten. Ich darf die angenehme Hoffnung hegen, daß dies von meiner werten Kundschaft freudig begrüßt wird und das vorliegende Preisverzeichnis Anlaß gibt, mir auch ferner Ihre werten Aufträge zugehen zu lassen, insbesondere, da ich meinem Grundsatz, stets nur gut und reell zu bedienen, auch ferner treu bleiben werde, um mir dadurch die stete Zufriedenheit meiner werten Kundschaft zu sichern.

Die stets wachsende Leistungsfähigkeit meines Betriebes geht schon daraus hervor, daß mir durch meine Staudenpflanzungen bei der großen Gartenbauausstellung Stuttgart 1924 die hohe Auszeichnung der württembergischen Staatsmedaille und einer der ersten Ehrenpreise verliehen wurde.

Ich erlaube mir noch, Sie zum Besuche meiner Kulturen (mein Stammgeschäft liegt direkt neben dem Hauptbahnhof) freundlichst einzuladen und Sie höflichst zu bitten, mich in Ihren Bekannten- und Freundeskreisen zu empfehlen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Schwäb.-Gmünd 1925.

J. Fehrle.

Stauden-Sortimente.

Ich liefere: 100 Stück schönblühende Schmuckstauden in 10 bis 20 halbhohen und hohen Sorten nach meiner Wahl; der Wunsch meiner Kundschaft, ob früh, mittelfrüh oder spätblühend, für Sonne oder Halbschatten wird gern berücksichtigt . . . zu ℳ 50,—

Ich liefere: 100 Stück schönste und haltbare Schnittstauden nach meiner Wahl in 10 bis 20 Sorten; auch hier wieder unter weitestgehender Berücksichtigung der Wünsche meiner Kundschaft . zu ℳ 50,—

Ich liefere: 100 Stück selten alpine Stauden nach meiner Wahl in 20 bis 30 Sorten unter Berücksichtigung reichster Blüher . . zu ℳ 50,—

Ich liefere: 100 Stück Felsenstauden, Polsterpflanzen nach meiner Wahl in 20 bis 25 Sorten . . . . zu ℳ 35,—

Ich liefere: 100 Stück Einfaß- und Mauerstauden nach meiner Wahl in rasch wachsenden Sorten . . . . zu ℳ 25,—

Halbhohe und hohe Stauden
für die Rabatte zur Gewinnung von Schnittblumen, sowie für den allgemeinen Gartenschmuck.

Schafgarbe . **Achillea**	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Ageratum, gelb	40	Juni—August	IV
clypeolata, weiss	40	Juli—Oktob.	IV
Eupatorium Parkers Var., gelb	80—100	Juli—August	IV
millefolium Cerise Queen, rot	60	Juni—Sept.	III
mongolica hybrida, weiss	40	Juni—Sept.	IV
ptarmica fl. pleno, weissgefüllt	70	Juli—August	III
„ **fl. pl. Schneeball,** weissgef.	70	August	III
„ „ „ **the Pearl** „	70	Juli—August	III
„ „ „ **Perrys Weisse,** weissgefüllt	70	Juli—August	III

Weitere Achillea s. Felsenpfl.



Achillea

Achillea Schneeball, Monarda Cambridge Scarlett, Rudbeckia Neumanni, Aster bessarabicus bilden im August ein prächtiges Farbenbild.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Eisenhut	**Aconitum**			
	Anthora, gelb	80—120	Juni—Juli	V
	Fischeri, blau	60—80	Sept.—Okt.	V
	Napellus, dunkelblau	80—100	Juli—August	III
	„ **albus,** weiss	100—120	Juli—August	IV
	„ **bicolor,** blau und weiss	100—120	Juli-August	IV
	„ **praecox,** hellblau	80—100	Mai—Juli	III
	„ **roseus,** rosa	80	Juli—August	V
	pyrenaicum, gelb	100—120	Mai—Juni	IV
	Sparks Var., dunkelblau	100-120	Aug.—Sept.	IV
	septentrionale, dunkelblau	80—100	Aug.—Sept.	V
	volubile, dunkelblau	80	August	V
	Wilsoni, hellblau	100—120	Sept.—Okt.	V



Anemone japonica

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Flockenblume	**Aetheopappus**			
	pulcherrimus, rosa	30	Mai—Juni	V
Kornrade	**Agrostemma**			
	Walkeri, violett	80	Juni—August	III
	coron. fl. albo, weiss	80	Juni—August	III
Malven	**Althaea**			
	rosea, verschiedene Farben	120—150	Juli—August	III
Kamille	**Anthemis**			
	Kelway, gelb	60	Juni—Sept.	III
	Actaea *siehe Cimicifuga.*			
Ochsenzunge	**Anchusa**			
	myosotidiflora, blau	50	April—Mai	IV
	ital. Dropmore Var., blau	100—120	Mai—Juli	IV
Beifuss	**Artemisia**			
	lactiflora, weiss	120—150	Juli—Sept.	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Esdragon	**Artemisia**			
	dracunculus, Küchenkraut, echt	—		IV
Affodill	**Asphodelus**			
	luteus, gelb	80—120	Mai—Juni	III
Amsonie	**Amsonia**			
	salicifolia, hellblau	80	Mai—Juli	V
	Arabis *siehe Felsenpflanzen.*			
Jap. Anemone	**Anemone japonica**			
	Bühler Kind, weiss gefüllt. **Neu!**	80—100	Sept.—Okt.	VI
	Frau Marie Maushard, weiss. **Neu!**	80—100	Sept.—Okt.	V
	Frau Magdalene Uhink, lila. **Neu!**	80—100	Sept.—Okt.	V
	Honorine Jobert, weiss	80—100	Sept.—Okt.	IV
	Hupehensis, rosa	60—80	Aug.—Okt.	IV




Anemone japonica fl. pl.

	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Königin Charlotte, rosa, halbgefüllt	80—100	Sept.—Okt.	IV
Krimhilde, hellila, halbgefüllt	80—100	Sept.—Okt.	IV
Loreley, rosa	80—100	Sept.—Okt.	IV
Luise Uhink, hellrosa. **Neu!**	60—80	Sept.—Okt.	V
Max Vogel, rahmweiss, unten rosa. **Neu!**	60—80	Sept.—Okt.	V
Mont Rose, rosa	60—80	Sept.—Okt.	IV
Schwarzwälderin, rosa	60—80	Sept.—Okt.	IV
Whirlwind, weiss, halbgefüllt	60—80	Sept.—Okt.	IV
Anemone			
demissa, weisse Blütendolden Neu!	20-30	Sept.—Okt.	VII
silvestris, weiss	30	April—Mai	III
„ **Frühlingszauber,** sehr grossblumig. **Neu!**	—	Mai—Juni	IV
„ **fl. pleno,** weiss	25	April—Mai	IV
baldensis, weiss	40	Juni—Juli	III
rivularis, weiss	60	Juni—Juli	III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Akelei	**Aquilegia**			
	atrata, dunkelblau	60	Mai	III
	baikalensis, blau	70	Mai—Juni	III
	canadensis, gelb mit rot	100	Mai—Juni	III
	coerulea hybr., versch. Farben	60	Mai—Juni	III
	Helenae, blau mit weiss	40	Mai	III
	flabellata, nana, weiss	30	Mai	III
	Jaetschani, gelb	100	Juni	III
	nivea grandiflora, weiss	100	Mai—Juni	III
	Skinneri, rot mit gelb	80	Juni	III
	Stuarti, lila mit gelb	80	Juni	III
Aster	**Aster, frühlingsblühende**			
	alpinus, lila	15	Mai—Juni	II
	„ **albus,** weiss	15	Mai—Juni	II
	„ **„Dunkelblau“,** dklviolett	20	Mai—Juni	IV
	„ **ruber,** rosa	15	Mai—Juni	III
	„ **Nixe,** blau	20	Mai—Juni	II
	„ **superbus,** blau	20	Mai—Juni	II
	„ „ **grandiflorus,** dunkellila. **Neu!**	20	Mai—Juni	II
	„ **Rex,** violett	20	Mai—Juni	IV
	„ **Dunkle Schöne,** dunkelviolett. **Neu!**	20	Mai—Juni	IV
	subcoeruleus, blau	30	Juni	II
	„ **floribundus,** blau	30	Juni	III
	„ **Artemis,** blau	30	Juni	III
	„ **Apollon,** blau	30	Juni	III
	diplostephioides Leichtlini, blau	50	Juni	III
	longipetiolatus Goliath, blau	50		III
Virgils	**Aster Amellus**			
	Beauté parfaite, dunkelviolett	50—60	Aug.—Sept.	V
	bessarabicus, hellila	60	Aug.—Sept.	IV
	cassubicus grandiflorus, dunkellila	70	Aug.—Sept.	IV
	Deutsche Treue, leuchtend rosa. **Neu!**	80	Sept.—Okt.	VIII
	Emma Bedau, ultramarinviolett	40	Aug.—Sept.	IV
	Gruppenkönigin, lavendelblau	30—40	Aug.—Sept.	V
	Herbstkönigin, lila, sehr reich- und grossblumig. **Neu!**	50	Aug.—Sept.	VIII
	Herbstfreude, lilarosa	60	Aug.—Sept.	VIII
	ibericus, dunkelviolett	60	Aug.—Sept.	V
	Imperator, dunkelviolett	40—50	Aug.—Sept.	VII
	Kobold, purpurblau. **Neu!**	40	Juli—Sept.	VIII
	Lichtblick, hellrosa. **Neu!**	80	Sept.—Okt.	IX
	Perris Favorite, silbrig rosa	50	Aug.—Sept.	V
	Pretiosa, dunkelblau	50	Aug.—Sept.	V
	Rosa v. Ronsdorf, reinrosa. **Neu!**	70	Sept.—Okt.	IX
	rubellus, lilarot	60	Sept.—Okt.	V
	Rudolf Göthe, lavendelblau. **Neu!**	60	Aug.—Okt.	VII
	Weserperle, rosalila. **Neu!**	80	Sept.—Okt.	IX
	Schöne von Ronsdorf, lilarosa	50	Aug.—Sept.	VII
	Wienholzii, rosa	50—60	Aug.—Sept.	VII
	Ultramarin, leuchtend blau	50	Aug.—Sept.	VI
	Sämlinge verschiedener Farben	70	Aug.—Sept.	IV



Farbenwirkung von Oenothera, Astilbe und Delphinium in Fehrle's Staudengarten auf der Württembergischen Gartenbauausstellung Stuttgart 1924





Herbst-Aster

Staudenaster	**Aster perennis**	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	Alsterlust, leuchtend rosa	60	Sept.—Okt.	IV
	Beauty of Colwall, blaugefüllt	120	Sept.—Okt.	IV
	Blütenwolke, hellblau	70	September	IV
	Bornemann, lila	120	September	IV
	Borussia, weiss	120	Sept.—Okt.	IV
	Climax, blau	150	Sept.—Okt.	IV
	coccineus, rot	180	Sept.—Okt.	III
	Collwall pink, karminrosa	100	September	III
	Datschii, weiss	120	Oktober	IV
	Elise Perry, rosa	150	September	IV
	Elta, lila gefüllt	—	Sept.—Okt.	IV
	Esme, weiss	60	Sept.—Okt.	III
	Feltham blue, blau	130	September	III
	Finale, karminrosa	80	Oktober	IV
	Findelkind, zartrosa	150	Oktober	IV
	Herbstwunder, weiss	100	September	IV
	Herbstzauber, hellblau	80	Sept.—Okt.	IV
	Herbstmyrte, weiss	80	September	IV
	horizontalis, lila	80	September	III
	Heiderosa, rosa	80	September	IV
	J. F. Raynor, rot	120	Sept.—Okt.	IV
	Lady Lloyd, rosa	80 – 100	Sept.—Okt.	IV
	Lavendel, hellblau	100	September	III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Staudenaster	**Aster perennis** (Forts.)			
	Lichtflut, hellila	80	Sept.—Okt.	III
	Lill Fardell, rot	120	September	IV
	Masliebchen, rosa	80	September	III
	Maggi Perry, lila	80—100	Sept.—Okt.	IV
	Nancy Bayllard, purpurblau gefüllt. Neu!	100	Sept.—Okt.	IV
	Nordlicht, rosa	100	September	III
	Papagei, dunkelrosa	120	September	III
	Pelikan, hellrosa	120	Sept.—Okt.	III
	Proserpine, dunkelblau	120	Sept.—Okt.	III
	puniceus pulcher, hellila	150	Oktober	IV
	Rosalinde, rosa	120	September	III
	Schön Rothraut, dunkelrosa	100	Sept.—Okt.	III
	Schwan, weiss	120	September	III
	Schneelawine, weiss	100	Sept.—Okt.	III
	Stuttgarter dunkelblaue, blau	150	Sept.—Okt.	III
	Tom Sawyer, dunkellila	150	September	III
	Treasure, violett	180	Sept.—Okt.	III
	Wulff, blau	80	September	III
	W. Bowman, violett	150	Sept.—Okt.	III
Niedrige	**Herbstaster für Einfassung** usw.			
	de la Toussant, lila	30	September	IV
	ericoides, weiss	40	Sept.—Okt.	IV
	Mad. Cocheux, rosa	30	September	IV
	Plejade, rot	35	Sept.—Okt.	IV
Verschiedene	**Aster**			
	Farreri, dunkelviolett m. orangefarbig. **Neu!**	40	Mitte Mai—Juni	VII
	Fremonti, violett	30	Mai	III
	peregrinum, lila	30	Mai	VI
	Yunnanensis, dnnkelviolett. **Neu!**	30	Mai—Juni	V
	ptarmicoides, weiss	30	Aug.—Sept.	III
	„ **major,** weiß	30	Aug.—Sept.	III
	ramosa, blau-weiss	30	September	IV
	hybr. luteus, gelb. **Neu!**	40	Aug.—Okt.	IV
	Thomsoni, lila. **Neu!**	40	Juli—Aug.	VI
	„ **Winchmore Hill,** lila, sehr grossblumig. **Neu!**	—		VII
Prachtspiere	**Astilbe.** Neuheiten 1924.			
	Arendsi Frida Klapp, dunkelkarminpurpur	80	Juli	VIII
	„ **Grete Püngel,** hellrosa	70—80	Juni—Juli	VIII
	„ **Hanna Stodt,** leuchtend karminrosa	—	Juni—Juli	VIII
	„ **Irene Rottsieper,** lachsrosa	60—70	Juni—Juli	VIII
	„ **Lydia Hagemann,** lachsrosa	80—90	Juni—Juli	VIII
	„ **Weisse Gloria,** rahmweiss	60—70	Juni	VIII
	Neuheiten 1923			
	hybrida crispa-Varietäten			
	„ **crispa Gnom,** frisch rosafarbig	15—20	Juni	VIII
	„ „ **Kobold,** dunkelrosa	15—20	Juni	VIII
	„ „ **Däumling,** hellrosa	25—30	Juni	VIII
	simplicifolia hybrida alba, reinweiss	30	Juli	VIII
	„ **hybrida carnea,** fleischfarbig rosa	30	Juli	VIII
	„ „ **rosea,** frisch rosa	30	Juli	VIII



Astilbe

Prachtspiere **Astilbe** (Forts.)	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Amethyst, tiefviolettpurp. **Neu!**	80	Juli	VII
Bergkristall, weiss. **Neu!**	80	Juli	VII
Deutschland, weiss. **Neu!**	60	Juni	VII
Emden, lilarosa. **Neu!**	60	Juni	VII
Diamant, weiss. **Neu!**	70	Juli	VII
Gloria, dunkelrosa. **Neu!**	60	Juli	V
Granat, dunkelkarminrot. **Neu!**	60	Juli	VII
Gunther, rosa	80	Juli—Aug.	V
Hyacinth, lilarosa. **Neu!**	70	Juli—Aug.	VII
Kriemhilde, lachsrosa	80	Juli—Aug.	V
Möwe, rosakarmin. **Neu!**	60	Juni	VII
Opal, hellila. **Neu!**	70	Juli	VII
Rheinland, karminrosa. **Neu!**	60	Juni	VII
Rubin, dunkelkarmin. **Neu!**	80	Juli—Aug.	VII
Siegfried, karminrosa	70	Juli—Aug.	V
Vesta, hellrosa	80	Juli	V
Walküre, lachsrosa	80	August	V

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Prachtspiere	**Astilbe hybrida** (Forts.)			
	crispa, rosa. **Neu!**	15	Juni—Juli	VII
	Davidi, purpurrosa	120	Juli—Aug.	V
	Pfirsichblüte, rosa	60	Juni	V
	Queen Alexandra, rosa	60	Juni	V
	japonica compacta, weiss	50	Juni	V
	Moerheimii, weiss	80	Juli	V
	Thunbergi, rosa	80	Juli	V
Sterndolde	**Astrantia**			
	major, weiss	60	Juni—Juli	III
	carniolica rosea, rosa	70	Juni—Juli	IV
Betonie	**Betonica**			
	grandiflora superba, lila	60	Juli	IV
Ochsenauge	**Buphthalmum**			
	salicifolium, gelb	80	Juni—Aug.	III
Boltonie	**Boltonia**			
	latisquana, weiss	150	Aug.—Sept.	III
Bockonie	**Bocconia**			
	japonica, weiss	200	Juli	IV
	cordata, weiss	120	Juli	IV
Sumpfdotterblume	**Caltha**			
	palustris fl. pl., gelbgefüllt	30	April	IV
Glockenblume	**Campanula**			
	alliariaefolia, weiss	70	Juni—Juli	IV
	glomerata superba, blau	80	Juni	III
	grandis, hellblau	120	Juni	IV
	Grosseckii, blau	70	Juli	VI
	macrantha, blau	80	Juni	IV
	„ **alba,** weiss	80	Juni—Juli	IV
	Medium in verschied. Farben	80	Juni	III
	patula, blau	60	Juli	III
	pyramidalis, blau	150	Juli	IV
	„ **alba,** weiss	150	Juli	IV
	persicifolia, die Fee, weiss	60	Juni	V
	„ **alba grandiflora,** weiss	60	Juni	V
	„ **Blaukehlchen,** hellblau, gefüllt	50	Juni	V
	„ **humosa,** hellblau, gefüllt	80	Juni	V
	„ **Kapri,** dunkelblau	80	Juni	V
	„ **Moerheimii,** weiss, gefüllt	80	Juni	V
	„ **Pfitzeri,** blau, gefüllt	80	Juni	V
	Campanula carpatica *und andere niedere Sorten s. Felsenpflanzen.*			
Kornblume	**Centaurea**			
	dealbata, rosa	60	Juni—Aug.	IV
	macrocephala, gelb	150	August	IV
	montana, blau	40	Mai	III
	„ **grandiflora,** blau	40	Mai	III
	„ **alba,** weiss	40	Mai	III
	„ **rubra,** rosa	40	Mai	III
	„ **sulfurea,** hellgelb	40	Mai	III
	nervosa, lila	—		IV
	ruthenica, gelb	80	Juli—Aug.	V

Halbschattengruppe: Aquilegien in allen Sorten, spätblühende Primel, Farne in der Folge Astilbe und Spiraeenarten.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Spornblume	**Centranthus**			
	ruber, rot	70	Juni—Juli	III
	„ **albus,** weiss	70	Juni—Juli	III
	„ **coccineus,** feuerrot	70	Juni—Juli	IV
Elfenbeindistel	**Chamaepeuce**			
	diacantha, weissbunt	—		IV



Campanula persicifolia

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Goldlack	**Cheiranthus**			
	brauner Buschlack, einfach dunkelbraun	—	April—Mai	IV
	Allioni, orange	30	April—Mai	IV
Schlangenkopf	**Chelone**			
	barbata coccinea, rot	80	Juni—Aug.	III
	hybrida, verschiedene Farben	80	Juni—Aug.	III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Winteraster	**Chrysanthemum indicum**			
	Pompon-Aster			
	Altgold, goldbronze	50	früh	
	Anastasia, dunkelkarminrosa	50	mittelfrüh	
	Black Douglas, dunkelsamtrot	50	mittelfrüh	
	Goldperle, braungelb	70	mittelfrüh	
	Mad. Jolivar, weiss	50	früh	
	Miss Selby, hellrosa	40	früh	
	Rehauge, braun	60	mittel	
	Toulousaine, rotbraun	60	mittel	
	Zwergsonne, gelb	40	früh	
	einfach blühende Aster			
	Parkinson, gelb	80	mittel	
	Rosenelfe, rosa	80	spät	
	Sylvia Slade, karmin	80	mittel	
	Sternenregen, weiss	80	mittel	
	gefüllt blühende Aster			
	Automne, karminrot	80	spät	
	Champ d'or, gelb	50	früh	
	l'Aisne, purpurlila	80	früh	
	la Garonne, braunrot	80	früh	
	la Triomphante, rosa	80	spät	
	Normandie, zartrosa	80	mittel	
	Meduse, orangebronze	80	mittel	
	Schneeteppich, weiss	70	mittel	
	obige Sorten Mutterpflanzen	—		V
	junge Pflanzen	—		III
	Chrysanthemum maximum *siehe Leucanthemum.*			
	Chrysanthemum uliginosum *siehe Leucanthemum.*			
Silberkerze	**Cimicifuga**			
	acerina, weiss	80	August	IV
	cordifolia, weiss	100	August	IV
	dahurica, weiss	100	August	IV
	japonica, weiss	80	Aug.-Sept.	IV
	simplex, weiss	80	August	IV
	spicata, weiss	80	Aug.-Sept.	IV
Waldrebe	**Clematis**			
	integrifolia, blau	50	Juli—Aug.	V
	recta, weiss	100	Juni—Juli	V
	„ **grandiflora,** weiss	100	Juni—Juli	V
	Corydalis, Convallaria *u.* ***Colchicum*** *siehe Felsenpflanzen.*			
Schöngesicht	**Coreopsis**			
	grandiflora, gelb	80	Juni—Juli	III
	verticillata, gelb	60	Juli—Sept.	IV
	„ **rosea,** rosa	30	Juli—Sept.	III
Rittersporn	**Delphinium,** neuere Sorten.			
	Amos Perry, himmelblau	150		VII
	Andenken an A. Koenemann, kobaltblau mit weiss. Mitte	—		IX
	Arnold Böcklin, enzianblau	150	Juni—Aug.	VII
	Bavaria, bayrischblau mit scharfer weisser Mitte	—		IX

Rittersporn . **Delphinium** (Forts.)

	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Beauty of Longport, blau m. weiss	150	Juni—Aug.	VII
Belladonna semiplenum, hellblau	80	Juni—Aug.	VII
Corry, dunkelblau	140	Juni—Aug.	VII
Dr. Fischer, stahlblau mit weiss	150	Juni—Aug.	VII
Fanny Stormouth, hellblau	150	Juni—Aug.	VII
Goliath, hellblau	180	Juni—Aug.	VII
G. A. Wilson, hellblau	150	Juni—Aug.	VII
Hessen, hellblau	120	Juni—Aug.	VII
Kaiserin Auguste Viktoria, blau	160	Juni—Aug.	VII
Kapri, hellblau	120	Juni—Aug.	VII
King of Delphinium, dunkelblau mit weiss	150	Juni—Aug.	VIII
K. Th. Karon, enzianblau	140	Juni—Aug.	VII
Lamartin, dunkelblau	140	Juni—Aug.	VII
Le Danube, hellblau mit rosa	150	Juni—Aug.	VII
Lohengrin, enzianblau mit weisser Mitte	—		IX
Lygia,[1] leuchtend blau. **Neu!**	150	Juni—Aug.	XI
Merkurius, dunkelblau. **Neu!**	160	Juni—Aug.	XI
Moerheimi, weiss	150	Juni—Aug.	VII
Miki Ruys, creme-weiss **Neu!**	140	Juni—Aug.	XI
Mrs. Thomson, indigoblau	150	Juni—Aug.	VII
Mrs. Chraygthon, dunkelblau	150	Juni—Aug.	VII
Nassau, himmelblau	130	Juni—Aug.	VII
Niederwald, hellblau	160	Juni—Aug.	VII
Persimmon, leuchtend blau	140	Juni—Aug.	VII
Polarstern, dunkelblau	150	Juni—Aug.	VII
Referent Lascelles, blau m. weiss	160	Juni—Aug.	VIII
Rubens, himmelblau	130	Juni—Aug.	VII
Schlangenbad, dunkelblau	120	Juni—Aug.	VII
Schwalbach, himmelblau	100	Juni—Aug.	VII
Stuttgartia, leuchtend blau	100	Juni—Aug.	VII
the Aleke, dunkelblau mit rosa	150	Juni—Aug.	VIII
Van Veens Triumph, zartrosalila, halbgefüllt. **Neu!**	—		XI
Wilhelm Storr, hellblau mit rosa	150	Juni—Aug.	VII
Widukind, dunkelblau	160	Juni—Aug.	VII
Zuster Lugden, dunkelblau	180	Juni—Aug.	VII

Delphinium, ältere Sorten.

Delphinium Blondine, hellblau, **Conquete,** violett, **Charmanthe,** himmelblau, **Enchantress,** hellblau, **Geneva,** himmelblau, **Irene,** hellblau, **semiplenum,** hellblau, **la nuit,** dunkelblau, **Lilacina,** lilarosa, **l'obscure,** dunkelblau, **Medusa,** hellblau, **Oracle,** violettblau, **Orpheus,** himmelblau, **Taxus,** dunkelblau, **Utane,** leuchtend blau. Kl. V

Delphinium, verschiedene	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
hybridum, Sämlinge, verschied. Farben	150	Juni—Juli	III
Belladonna, Sämlinge, hell- und dunkelblau	120	Juni—Aug.	IV
chinense, azurblau	80	Juni—Aug.	IV
" **album,** weiss	80	Juni—Aug.	IV
nudicaule, rot	30	Juni—Aug.	V

Man bildet im Juli eine farbenprächtige Gruppe mit:
Gypsophila paniculata, Monarda Cambridge Scarlett, Delphinium chinense, Leucanthemum Stern von Antwerpen, Chelone barbata coccinea.




Erigeron Lasur

Funkia robusta variegata



Die Farbenpracht in Fehrle's Staudengarten
auf der Württembergischen Gartenbau-Ausstellung
Stuttgart 1924



		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Nelken	**Dianthus** (Gartennelken, Edelnelken)			
	barbatus, verschiedene Farben	40	Juni—Aug.	III
	caryophyllus, Nelkenkönigin, reinweiss	40	Juni—Juli	V
	„ in Farben, hellcreme, gelb, scharlachrot, ziegelrot, dunkelrosa, braun, rot und braun gestreift	—	Juni—Aug.	V
Federnelken	**scoticus,** rote Farben	25	Mai—Juni	IV
	diadematus, rosa Farben	25	Mai Juni	IV
	plumarius fl. pl., weiss	25	Mai—Juni	IV
	„ **fl. pl. Alpha,** rosa	—		IV
	„ „ „ **Brillantlila,** leuchtend rosa	40		V
	„ „ „ **Delicata,** rosa	25	Juni	IV
	„ „ „ **Diamant,** weiss	25	Juni	IV
	„ „ „ **Erfolg,** verbesserte Delicata	—		VI
	„ „ „ **Frankonia,** lila	25	Juni	IV
	„ „ „ **Gloriosa,** rosa	25	Juni	IV
	„ „ „ **Her Majesty,** weiss	25	Juni	IV
	„ „ „ **Juwel,** rosa	—		IV
	„ „ „ **Mairose,** hellrot	25	Juni	IV
	„ „ „ **Nobel,** weiss, zweimal blühend	—		IV
	„ „ „ **Purpurkönigin,** dunkelpurpurfarbig	—		VI
	„ „ „ **Roter Vorbote,** dunkelrosa	25	Juni	IV
	„ „ „ **Thomsons Allerfrüheste**	25	Juni	IV
Diptam	**Dictamnus**			
	Fraxinella, rosa	60	Juni—Juli	V
	„ **alba,** weiss	60	Juni—Juli	V
	davuricus, rot	60	Juni—Juli	V
Herzchenblume	**Dielytra**			
	spectabilis, rosa	70	Mai - Juni	V
	eximia, rosa	30	Mai—Aug.	III
	Diplostephium *siehe Boltonia*			
Fingerhut	**Digitalis**			
	ferruginea, braun	150	August	IV
	gloxiniaeflora, versch. Farbe	120	Juli	III
	lanata, gelb	60	Juni—Juli	IV
	lutea, gelb	100	Juli	IV
	purpurea, rot	100	Juli—Aug.	III
Gemswurz	**Doronicum**			
	caucasicum, gelb	30	März-April	III
	columnae, gelb	50	April	III
	Mrs. Masson, gelb	50	April	III
	plantagineum excelsum, gelb	80	April—Mai	III
	Dracocephalum *s. Physostegia.*			
	Echinacea *siehe Rudbeckia.*			
Kugeldistel	**Echinops**			
	Ritro, blau	150	Aug.—Sept.	IV
	humilis, hellblau	150	Aug.—Sept.	IV
	sphaerocephalus, hellblau	200	Aug.—Sept.	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Lilienschweif	**Eremurus**			
	Bungei, goldgelb	180	Juni—Juli	XII
	hymalaicus, weiss	200	Juni—Juli	XII
	robustus, rosa	200	Juni—Juli	XII



Harpalium

Grosse gelbblühende Staudengruppen haben besonders im Herbst vor Mauern, die mit rotblättrigem Wein bepflanzt sind, einzigartige Wirkung. Man pflanze Helenium, Harpalium, Rudbeckia in verschiedenen Sorten und Grössen, schön ist dazu noch ein kräftiger Busch Veronica Hendersoni.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Feinstrahl	**Erigeron**			
	Antwerpia, hellila	60	Juni—Juli	III
	Asa Gray, hellorange	30	Juni—Juli	IV
	aurantiacus, dunkelorange	40	Mai—Juni	III
	caucasicus, lila	30	Juni	III
	Coulteri, weiss	50	Juni—Juli	III
	cilicicus, lila	30	Juni	III
	glabellus, dunkellila	70	Juli—Aug.	III
	grandiflorus elatior, hellila	40	Mai—Juni	III
	intermedius, lila	50	Juni	III
	Lasur, lasurblau	60	Juni	III
	Quakeress, rosalila	60	Juli	III
	Mesagrande speciosa grandiflora, dunkelblau	40	Juni—Aug.	III
	philadelphioides, rosa	40	Mai—Juni	III
	speciosus grandifl., dunkelblau	50	Juni	IV
	„ **semiplenus,** blau	40	Juni—Juli	III
Edeldistel	**Eryngium**			
	alpinum superbum, blau	60	Juli—Aug.	VII
	Juwel, stahlblau	60	Juli—Aug.	VI
	giganteum, hellblau	120	Juli—Aug.	VI
	planum, blau	100	Juli—Aug.	III
	Violetta, violett	60	Juli—Aug.	VI
Wasserdost	**Eupatorium**			
	purpureum, rot	150	Aug.—Sept.	IV
Wolfsmilch	**Euphorbia**			
	palustris, gelb	120	Mai	V
	Weitere Euphorbia siehe Felsenpflanzen.			
Funkie	**Funkia**			
	Fortunei glauca, blaugraue Blätt.	40	Juni—Juli	V
	japon. aureo varieg., gelbbunt	40	Juni—Juli	IV
	ovata, grün, Blüten lila	40	Juni—Juli	III
	ovata albo marginata, weissbunt	40	Juni—Juli	IV
	„ **robusta variegata,** weissbunt	40	Juni—Juli	IV
	lancifolia, grün, sehr reich blühend, lila	40	Juli—Aug.	III
Geissraute	**Galega**			
	officinalis, lila	80	Juni—Juli	IV
	„ **alba,** weiss	80	Juni—Juli	IV
	„ **rosea,** rosa	60	Juni—Juli	IV
	bicolor Hardtlandii, weissrosa	100	Juni—Juli	IV
	Duchesse of Bedford, lila	80	Juni—Juli	IV
Kokardenblume	**Gaillardia**			
	perennis maxima, braungelb	50	Juni—Sept.	III
	Kupferrot, braun	50	Juni—Sept.	IV
Nelkenwurz	**Geum**			
	Feuerkugel, rot, gefüllt	50	Juni—Aug.	III
	coccineum, rot	40	Juni—Juli	III
	Heldreichii, orange	70	Mai—Juni	III
	Weitere Geum siehe Felsenpflanzen.			
Storchschnabel	**Geranium**			
	Endrewsi, rosa	50	Juni—Aug.	III
	platypetalum, lila	60	Juni—Juli	III
	phaeum, schwarzbraun	60	Juni	III
	Weitere Geranien siehe Felsenpflanzen.			



Gaillardia

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Glockenblume	**Glossocomia**			
	clematidea, hellblau	50	Juni—Juli	VII
Schleierkraut	**Gypsophila**			
	paniculata, weiss	80	Juli—Aug.	III
	„ **flore pleno,** weiss, gef.	80	Juli—Aug.	VII
	Mangini, rosa	100	Juli—Aug.	IV
	Weitere Gypsophila siehe Felsenpflanzen.			
Sonnenstern	**Harpalium**			
	Ligeri, goldgelb	150	Aug.—Sept.	III
	rigidum Daniel Dewar	120	Aug.—Sept.	III
	semiplenum, gelb	150	Aug.—Sept.	III



Helenium

Sonnenbraut **Helenium**	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
autumnale rubrum, braunrot .	120	. . Aug.—Sept. . .	III
„ **Riverton Beauty,** gelb . .	120	. . Aug.—Sept. . .	III
„ „ **Gem,** braungelb . .	120	. . Aug.—Sept. . .	III
„ **Gartensonne,** hellgelb und braun	80	. . Juli—Aug. . .	III
„ **Julisonne,** gelb mit braun	80	. . Juli—Aug. . .	IV
Bigelowi, gelb	60	. . Juni—Juli . . .	III
grandicephal. striatum, Kupferfarbe	80	. . Juli—Aug. . .	III
Hoopesi, gelb	50	. . Mai—Juni . . .	III
pumilum magnificum, gelb . .	80	. . Juli—Aug. . .	III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Sonnenblume **Helianthus**				
	Maximiliani, gelb	120	Juli—Aug.	IV
	microcephalus, gelb	180	Aug.—Sept.	IV
	Monarch, gelb	180	Juli—Aug.	VI
	multiflorus Meteor, gelb, gefüllt	80	Juli—Sept.	V
	sparsifolius, gelb, halbgefüllt	200	Aug.—Sept.	V
	salicifolius, hellgelb	200	Aug—Sept.	V
Sonnenauge **Heliopsis**				
	gratissima, ockergelb	80	Juli—Aug.	IV
	E. Ladhams, dunkelgelb	120	Juli—Aug.	IV
	imbricata, orangegelb, gefüllt	80	Juli—Aug.	IV
	scabra major, gelb	150	Juli—Aug.	III
	zinniaeflora, gelb, halbgefüllt	100	Juli—Aug.	IV
Kleine Sonnenblume **Helianthella**				
	uniflora, gelb	80	Juni—Aug.	V
Christrose **Helleborus**				
	Hybriden, weiss bis dunkelrot	40	Febr.—März	VI
	niger, weiss	30	Febr.—März	VIII
Taglilie **Hemerocallis**				
	Apricot, orange	50	Mai—Juni	V
	aurantiaca major, tief orange	60	Juni—Juli	V
	Aureola, sehr frühblühend	50	Mai	V
	distichum, gelb	60	Juni	V
	flava, gelb	60	Juni—Juli	IV
	fulva, orangerot	80	Juli—Aug.	III
	Kwanso fl. pl., orangerot	60	Juni	V
	Middendorffiana, orangegelb	60	Juni	V
	Queen of May, orangegelb	60	Mai—Juni	V
	rutilans, orangerot	40	Mai—Juni	V
	Thunbergi, gelb	60	Juni	V
Nachtviole **Hesperis**				
	matronalis fl. pl., weiss, gefüllt	50	Mai—Juni	III
Purpurglöckchen **Heuchera**				
	Feuerregen, zinnoberrot	50	Juni—Juli	V
	Feuerrispe, leuchtend rot	50	Juni—Juli	V
	Flambeau, rosa	50	Juni—Juli	IV
	Frühlicht, rosa	60		IV
	Fusée, hellrot	60	Juni—Juli	IV
	cuprea, braunrot	50	Juni—Juli	IV
	Girandol, karminrosa	70	Juni—Juli	IV
	multiflora robusta, dunkelrosa	70	Juni—Juli	IV
	Poësii, weiss und rosa	50	Juni—Juli	IV
	sanguinea splendens, leucht. rot	60	Juni—Juli	IV
	„ **flore albo,** weiss	60	Juni—Juli	IV
	Saturnale, schwarzrot	50	Juni—Juli	IV
	tiarelloides, hellrosa	60	Juni—Juli	IV
	Titania, lachsrosa	70	Juni—Juli	IV
Johanniskraut **Hypericum**				
	calycinum, gelb	40	Juni—Aug.	IV
	Moserianum, gelb	50	Juni—Aug.	V
	Weitere Hypericum siehe Felsenpflanzen.			
Schleifenblume **Iberis**				
	corifolia, weiss	25	Mai	III
	„ **Schneeflocke,** weiss	25	Mai	III
	sempervirens, weiss	25	Mai	III
	Weisser Zwerg, weiss	25	Mai	III

Incarvillea	**Incarvillea**	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	Delavayi, violett	70	Mai—Juni	V
	grandiflora, violett	30	Mai	VI
	lutea, gelb	80	Mai—Juni	X



Iris germanica


Alant	**Inula**	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	ensifolia, gelb	25	Juli—Aug.	III
	glandulosa grandifl., orange	40	Juni—Juli	IV
	Helenium, gelb	150	Juli—Aug.	IV
	Royleana, orange	50	Juni—Juli	IV

An geschütztem Platz pflanzt man, um im Mai eine farbenfreudige Gruppe zu haben, Dielytra spectabilis, Doronicum plantagineum excelsum und Iris pumilla dunkelblau.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Schwertlilie	**Iris** Zwergschwertlilie			
	pumila cyanea, hellblau	30	Mai	II
	„ **Die Braut,** weiss	25	Mai	III
	„ **Excelsior,** dunkelgelb	25	Mai	II
	„ **florida,** hellgelb	25	Mai	II
	floribunda, gelb	25	Mai	II
	„ **formosa,** dunkelblau	25	Mai	II
	„ **Schneekuppe,** weiss	25	Mai	III
	„ **leuchtend Blau,** dunkelblau	30	Mai	II
	interregna Frithjof, lavendelblau	50	Mai	IV
	„ **Halfdan,** creme	50	Mai	IV
	„ **Helge,** gelb	50	Mai	IV
	„ **Ingeborg,** weiss	50	Mai	IV
	„ **Walhalla,** blau	50	Mai	IV
Deutsche Schwertlilie	**Iris germanica**	50—80	Mai—Juni	—
	Alan Gray, zart rosa			IV
	Balder, olivenfarben auf dunkelpflaumenfarben, olive geränderten Sockel. **Neu!**			XII
	Coelestis, blau geadert			III
	Conscience, braun			IV
	Ekkesachs, lavendel und violett. **Neu!**			VII
	Flammenschwert, gelb und braun. **Neu!**			VII
	flavescens, hellgelb			IV
	Florentina, weiss			IV
	Folkwang, weinrote Hängeblätter mit braungelber Aderung auf hellem Grund mit lichtrosafarbenem Dom. **Neu!**			XII
	Forsete, dunkellavendelblau, kräftiger Wuchs. **Neu!**			XII
	Fürstin Lonyay, violett und rot. **Neu!**			VII
	Gambetta, weiss			III
	Gajus, gelb, rot geadert. **Neu!**			IV
	Ilsan, lilarosa. **Neu!**			VI
	Iriskönig, gelb mit braun			IV
	Karputh, dunkelblau. **Neu!**			V
	Kastor, hellblau			IV
	Loreley, gelb und blau. **Neu!**			IV
	Lavendulacea, dunkelblau			III
	Maori King, gelb und braun			III
	Mimming, hellblau. **Neu!**			V
	Mitras, gelb und violett. **Neu!**			V
	Mrs. Neubronner, dunkelgelb			IV
	Mrs. H. Darwin, weiss			III
	Mad. Paquette, lilarosa			IV
	Mad. Chereau. weiss und hellblau			IV
	Mad. Laffay, dunkelblau			III
	Nothung, olivenfarben und lila. **Neu!**			VI
	Perfektion, lavendelblau. **Neu!**			V
	Prinzess Viktoria Luise, gelb und blau			IV
	Rota, Dom seidenartig karminrosa, etwas heller als die geaderten Hängeblätter			XII
	Rheinnixe, weiss und dunkelblau			V
	Rheintraube, hellblau. **Neu!**			VI
	Riese von Könnern, hellblau			IV
	Rheingauperle, zart rosa Dom mit etwas dunkleren Hängeblättern. **Neu!**			XII
	Schwanhild, lilarosa			VII
	Sir Walter Scott, gelb und braun			III
	Vingolf, cremefarben, Hängeblätter tief samtig violettblau mit scharfem hellem Rand			XII
	Violacea, dunkelblau			VII



Üppiges Blühen in Fehrle's Staudengarten
auf der Württembergischen Gartenbauausstellung Stuttgart 1924
Im Vordergrund Monarda didyma Cambridge Scarlett, dann Delphinium Hessen, Astilbe Kriemhilde, gelbe Helenium und Solidago Shortii praecox



	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Japanische Schwertlilie **Iris Kämpferi**	60—80	Juni—Juli	—
Andrassy, dunkellila, weiss geadert			VIII
Bizarre, hellila mit weiss gefüllt			VIII
Diana, hellblau			VIII
Geysha, hellblau, dunkel geadert			VIII
Hoboki, hellblau			VIII
Humberti, dunkelblau mit gelb, Mitte gef.			VII
Jules Zanin, weiss mit violett Rand, gef.			VIII
la Beauté, blau, gefüllt			VIII
la nuit, dunkelblau, gefüllt			VIII
Lilacina, hellavendelblau			VIII
Medescu, dunkelblau, gefüllt			VIII
Montblanc, reinweiss			VIII
Saturnus, dunkelviolett, gefüllt			VIII
Mischung			VII



Iris Kaempferi

Verschiedene **Iris**	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
anglica, versch. Farben	50	Juni	II
hispanica, versch. Farben	60	Juni	II
orientalis Snow Queen, weiss	80	Juni	III
ochroleuca gigantea, gelb	120	Juni	V
pseudacorus, gelb	80	Juni	III
sanguinea, sehr schön			V
sibirica, blau	80	Juni	III
„ **alba,** weiss	60	Mai—Juni	III
„ **superba,** dunkelblau	70	Juni	IV
versicolor, dunkelblau bis dunkelviolett			V

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Platterbse . .	**Lathyrus**			
	latifolius, rosa, rankend . . .	200	. . Juli—Aug. . .	IV
	„ **albus,** weiss	200	. . Juli—Aug. . .	IV
Lavendel . .	**Lavandula**			
	vera, blau	30	. . Juli—Aug. . .	III
Lavatere . .	**Lavatera**			
	Olbia rosea, rosa	100	. . Juni—Aug. . .	VI



Iris sibirica

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Margeriten .	**Leucanthemum**			
	Breslau, weiss, hell gefüllt . .	70	. . Juni—Juli . .	IV
	Edelstein, dicht gefüllt, weiss .	50	. . Mai—Juni . .	IV
	GmünderSilber,weiß,sehr gr.Blüt.	80	. . Juli—Aug. . .	IV
	Lockenkopf, weiss, gefranst .	80	. . Juli—Aug. . .	IV
	Polarstern, weiss	80	. . Juli—Aug. . .	III
	Stern von Antwerpen, weiss .	80	. . Juli—Aug. . .	III
	Weisser Stern	100	. . Juli—Aug. . .	IV
	uliginosum, weiss	120	. . Sept.—Okt. . .	III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Prachtscharte	**Liatris**			
	callilepis, lila	60	Juli—Aug.	IV
	spicata, lila	50	Juli—Aug.	IV
Leinkraut	**Linaria**			
	macedonica speciosa, gelb	100	Juni	IV
	Linum			
	flavum, gelb	40	Juni	IV
	perenne, blau	50	Juni	IV



Leucanthemum

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Lilien	**Lilium**			
Goldbandlilie	**auratum,** weiss mit gold	70	Aug.—Sept.	X
Marienlilie	**candidum,** weiss	80	Juni	III
Feuerlilie	**croceum,** orangerot	80	Juni	V
	davuricum, rot	50	Juni	VI
Prachtlilie	**lancifolium roseum,** rosa	60	Aug.—Sept.	X
Türkenbundlilie	**Martagon,** braun	70	Juni	III
Pantherlilie	**pardalinum,** orangegelb mit rot	70	Juli	VIII
Tigerlilie	**tigrinum,** gelb m. roten Flecken	70	Juli—Aug.	VI
	„ **fl. pl.,** gefüllt			VI
	Lobelia			
	glandulosa, blau	60	Aug.—Sept.	IV
Wolfsbohne	**Lupinus**			
	polyphyllus, blau	120	Mai—Juni	III
	„ **albus,** weiss	120	Mai—Juni	III
	„ **roseus,** rosa	80	Mai—Juni	IV
	„ **Moerheimii**	120	Mai—Juni	V

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Pechnelke	**Lychnis** (Brennende Liebe)			
	chalcedonica, feuerrot	100	Juli—Aug.	III
	„ **carnea,** rosa	100	Juli—Aug.	III
	viscaria, rot	40	Juni	III
	„ **splendens fl. pl.,** rot	40	Juni	III
	Haageana, rot	40	Juli—Aug.	III
	Weitere Lychnis siehe Felsenpflanzen.			
Gilbweiderich	**Lysimachia**			
	verticillata, gelb	60	Juni—Juli	III



Morina longifolia

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Weiderich	**Lythrum**			
	salicaria, rot	120	Juli—Aug.	III
	Malven *siehe* ***Althaea.***			
Pfefferminze	**Mentha**			
	piperita, sehr wohlriechend	—		II
Gauklerblume	**Mimulus**			
	luteus, gelb	40	Juli—Aug.	III
Etagenblume	**Monarda**			
	didyma Cambridge Scarlett, feuerrot	100	Juli—Aug.	III
	Kelmiana, violett	100	Juli—Aug.	III
	salmonea, salmrosa	80	Juli—Aug.	IV
Morinie	**Morina**			
	longifolia, rot	60	Juni—Juli	VI

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Vergissmeinnicht	**Myosotis**			
	palustris, Perle von Ronneberg	30	Mai—Aug.	II
	„ **Nixenauge,** blau	25	Mai—Aug.	II
	Weitere Myosotis siehe Felsenpflanzen.			
Nachtkerze	**Oenothera**			
	fructicosa major, gelb	60	Juni—Juli	III
	glabra, gelb	50	Juli	III
	Fraseri, gelb	50	Juni—Juli	III
	speciosa, weiss	40	Juni—Aug.	III
	missouriensis, hellgelb	30	Juli—Sept.	III
	Omphalodes			
	cappadocica, blau	50	Juni—Juli	III
	verna, blau	25	Mai—Juni	III
Walderbse	**Orobus**			
	niger, braun	40	Juni	III
Pfingstrose	**Paeonia chinensis**	80—100	Juni	—
	Alba triumphans, weiss			X
	Asa Gray, fleischfarbig			X
	Augustin d'Hour, purpurviolett			XI
	Comte de Dresbach, karminrot			IX
	Duc of Wellington, weiss und rosa			XI
	Festiva maxima, weiss			IX
	Formosa, weiss mit creme			IX
	Gismonda, fleischfarbig			IX
	Henry Demay, purpur			XI
	la Coquette, rosa			XI
	la Vestale, weiss			IX
	Mad. Lemoine, rosa			IX
	Mad. Charles Lévêque, rosa			IX
	Mad. Ducel, rot			XI
	Mad. Geissler, rosa			IX
	Mathilde de Roseneck, rosa			X
	Maria Stuart, rosa und weiss			X
	Marie Jaquin, fleischfarben			IX
	Meissonier, purpurrot			XI
	Mireile, weiss mit gelb			X
	Mrs. Pierre Dessert, karmin			XI
	Nigricans, dunkelrot			X
	Oktavia Demay, hellrot			X
	Prolifera tricolor, weiss			X
	Triomphe de l'exposition de Lille, rosa			IX
	Reine Viktoria, lila			X
	Victor Lemoine, purpurrot			VII
	Aeltere Sorten in weiss, rosa und rot			VII
Einfachblühende	**Paeonia**	70	Juni	—
	Dogrose, lilarosa			VIII
	Edward VII., hellkarmin			VIII
	Imperial Queen, dunkelrot			VIII
	Snow drift, weiss			VIII
Verschiedene	**Paeonia**			
	officinalis rubra plena, rot	80	Juni	VIII
	„ **rosea plena,** rosa	80	Juni	VIII
	„ **mutabilis plena,** hellrosa	80	Juni	VIII
	tenuifolia fl. rubro pleno, rot	30	Mai	IX
	„ **fl. roseo,** rosa	30	Mai	IX
	arborescens, rosa	100	Juni	XI

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Türkenmohn	**Papaver orientale**	80—100	Juni—Juli	IV
	Goliath, scharlach			IV
	Grossfürst, zinnober			IV
	Jenny Mawson, lachs			IV
	Jupiter, zinnober			IV
	Lady Roscoe, terrakotta			IV
	Mahony, tiefkarminrot			IV
	Melpomene, zinnober			IV
	Mrs. Perry, lachsrosa			IV
	Negerknabe, dunkelrot			IV
	Queen Alexandra, lachs			IV
	Rembrandt, scharlachorange			IV
	Royal Scarlett, sehr grossblumig			IV
	Schöne von Livermeere, dunkelrot			IV
	Silberblick, lachsrot mit weiss			IV
	Silberkönigin, weiss			IV
	Viktoria Luise, lachs			IV
	Württembergia, dunkelrot			
	nudicaule, in verschiedenen Farben, weiss, orange, gelb	30	Mai—Aug.	III
Fünffaden	**Pentstemon**			
	barbatus *siehe Chelone.*			III
	campanulatus, rot	70	Juli—Aug.	III
	digitalis, rosa	80	Juli	III
	glaber, blau	30	Mai—Juni	III
	„ **roseus,** rosa	30	Mai—Juli	IV
	glaucus hybr., versch. Farben			IV
	tubiflorus, weiss	80	Juli	
	Weitere Pentstemon siehe Felsenpflanzen.			
Flammenblume	**Phlox** (Frühlingsblüher)			
	amoena, rosa	20	April—Mai	III
	„ **fol. var.,** rosa	20	April—Mai	III
	canadensis, blau	30	Mai	III
	„ **Schneeteppich,** weiss	30	Mai	IV
	Laphami Perrys Var.	30	Mai—Juli	IV
	canadensis hybrida Küppelstein, violett, dunkelblau. Neu!	30	Mai—Aug.	VII
	„ **hybrida Müngsten,** leuchtend blau. Neu!	30	Mai—Aug.	VII
	„ „ **Schloss Burg,** blau mit viol. Auge. Neu!	30	Mai—Aug.	VII
	pilosa „ **Glüder,** lila mit dunklen Augen. Neu!	—		VII
	„ „ **Altenburg,** malvenrosa. Neu!	—		VII
	setacea *siehe Felsenpflanz.*			
	Phlox Arendsi			
	Amanda, hellila			IV
	Charlotte, weiss mit rosa			IV
	Grete, weiss			IV
	Hanna, purpurrosa			IV
	Helene, hellila			IV
	Käthe, purpurrosa			VII
	Marianne, blauviolett			VII
	maculata, Höhe 80 cm, Blütezeit Juli—Oktober			
	„ **Rosalinde,** karminrosa			III
	„ **Schneelawine,** reinweiss			III

Sommerphlox **Phlox decussata** Klasse

Weisse und helle Farben.

Frau Anton Buchner, reinweiss	III
Europa, weiss mit rotem Auge	III
Hermele Bauer, weiss mit rosa	III
Frl. G. von Lassberg, reinweiss	III
Schneeball, reinweiss	III
Sommerkleid, weiss mit rotem Auge	III
Tapis blanc, reinweiss, niedrig, Höhe 40 cm	III
Wala, reinweiss	III

Rosa Farben.

Andenken an Wilhelm Pfitzer, amarantrosa	V
Asien, lilarosa	III
Elisabeth Campbell, hellrosa	III
Danebrog, lachsrosa	III
Frau Dir. Sussdorf, hellrosa	III
Frau Paul Pfitzer, rosalila, niedrig	VI
Frau Pauline Schöllhammer, rosaviolett. Neu!	XI
Friedr. Grimm, zentifolienrosa	IV
Gefion, lachsrosa	IV
Gruppenkönigin, dunkelrosa	IV
Kapitän König, lachsrosa	IV
Loki, lachsrosa	IV
Lofna, lilarosa	IV
Klara Benz, karminrosa	III
Mad. Paul Dutrie, kattleyenrosa	III
Oberschlesien, lachsrosa	IV
Rheinländer, lachsrosa	IV
Rheinstrom, dunkelrosa	III
Salmonea, orangerosa	III
Sieger Schöllhammer, dunkelrosa	III
Wiking, lachsrosa	III
Württembergia, karminrosa	IV
U. Bremen, hellrosa	III

Rote Farben.

Alpenglühen, scharlachrot	VI
Brillant, hellblutrot	IV
Carmen, karminrot	XI
Conquelicot, orangescharlach	III
Deutschland, dunkelkarmin	IV
Dr. Königshöfer, scharlachorange	VI
Feuerbrand, orangescharlach	IV
Fred. Rafferty, scharlachorange	VI
G. A. Ströhlin, feuerrot	IV
Hindenburg, karmesinrot	IV
General von Heutz, lachsrot	III
Imperator, karminrot	IV
Sieger, karminrot	IV
Septemberglut, karminrot	IV
Thor, lachsrot	III
U. Deutschland, scharlachorange	IV
Alfred Weiss, dunkellila	V

Lila und blaue Farben.

Antoine Mercier, hellblau	III
Australien, violett	III
Bacchus, purpur	III
Baron von Dedem, violettrot	III
Direktor Dr. Vogel, dunkelblau	IV
Eclaireur, violettrot	III
Fellbacher Porzellan, zartlila niedrig	IV

(Fortsetzung lila und blaue Farben)


Sommerphlox **Phlox decussata** (Forts.)

Sorte	Klasse
Frithjof, stahlblau	III
Garteninspektor Kraus, lila	III
General von Schott, lila	III
Hans Vollmöller, lila	III
Henry Toupuiers, violettrot	IV
le Mahdi, blau	IV
Iris, blau	III
Jules Verne, dunkelviolettblau	III
Lord Raleigh, blau	IV
Reichsgraf von Hochberg, amarantpurpur	IV
Stüben, karminviolett	III
Wanadis, porzellanblau	IV
Widar, violettblau	III
William Ramsay, dunkelpurpur	III



Pyrethrum

Phlox-Gruppen: { *Reichsgraf von Hochberg, Widar, Tapis blanc, Hindenburg, Dr. Vogel, Württembergia, Wall.*



Delphinium hybridum Zuster Lugden

Digitalis purpurea

Digitalis gloxiniaefl. hybrida

Aster diplost. Leichtlini

Inula Royleana

Tritoma Express

Leucanth. maximum

Phlox Schnee-lawine

Geum Feuerkugel

Inula


Campanula persicifol.

Aster diplost. Leichtlini

Aquilegia

Aquilegia





		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Gemmingie	**Pardanthus**			
	chinensis, orange	80	Juli—Aug.	V
Judenkirsche	**Physalis**			
	Francheti, leuchtendrote Fruchtstaude	50	Okt.	IV
	Physostegia			
	virginica, rosa	120	Aug.—Sept.	III
	„ **alba,** weiss	80	Juli—Sept.	III



Physostegia virginica

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Fussblatt	**Podophyllum**			
	Emodi majus, rosa	35	Mai	VII
Sperrkraut	**Polemonium**			
	Richardsoni, blau	70	Mai—Juni	IV
	„ **album,** weiss	70	Mai—Juni	IV
Knöterich	**Polygonum**			
	polystachyum, rosa	120	Sept.—Okt.	III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Fingerkraut	**Potentilla**			
	alba, weiss	25	Mai—Juni	III
	atrosanguinea fl. pl., rot gefüllt	50	Mai—Juni	IV
	Gibson Scarlet, leuchtend rot	40	Juni—Aug.	IV
	hybr. Goldkugel, gelb gef.	50	Juni—Juli	IV
	„ **Mrs. Hawkins,** orangefarb.	50	Juni—Juli	IV
	„ **Mullon,** gelb	50	Juli—Aug.	IV
	nepal. Willmottiae, violettrosa	30	Mai—Sept.	III
	hybr. perf. plena, gelborange gefüllt	40	Juni—Aug.	IV
Primel	**Primula**			
	auricula, verschiedene Farben	20	Mai—Juni	III
	„ **alpina,** gelb	20	Mai—Juni	IV
	Beesiana, lilapurpur	20	Mai—Juni	IV
	Bullesiana	35	Mai—Juni	IV
	Bulleyana, orange	35	Juni—Juli	IV
	cashmeriana, violett	30	April—Mai	III
	„ **Rubin,** rötlichviolett	30	April—Mai	III
	cortusoides, hellila	25	Mai	III
	denticulata, lila	30	April—Mai	III
	„ **alba,** weiss	30	April—Mai	III
	Helenae, karminpurpur	20	Mai	III
	„ **Purpurkissen,** purp.-viol. **Neu!**	20	April—Mai	V
	japonica, rot	35	Mai—Juni	IV
	Juliae, violett	15	April—Mai	III
	Lothringen, hellrot	30	April—Mai	IV
	pulverulenta, karminpurpur	30	April—Mai	IV
	rosea grandiflora, hellrot	25	April—Mai	III
	saxatilis, rosa	25	Mai—Juni	IV
	Sieboldii, versch. Farben	25	Mai	IV
	Veitchii, hellrot	30	Mai	V
	veris elatior, versch. Farben	25	April—Juni	II
	„ „ rote Farben	25	April—Juni	II
	„ **Otto Weddigen**			V
	„ **acaulis fl. albo**	20	April—Mai	III
	„ „ „ „ **pleno**	20	April—Mai	IV
	„ „ „ **luteo**	20	April—Mai	III
	„ „ **coerulea,** blau	20	April—Mai	III
	„ „ **lilacina,** hellila	20	April—Mai	III
	verticillata floribunda			V
	viscosa, hellrot	20	April—Mai	IV
Bunte Margrit	**Pyrethrum-Hybriden**	40—60	Mai—Juni	
	Alfred, rot, gefüllt			V
	Aphrodite, weiss, gefüllt			V
	Deutsche Kaiserin, gefüllt, lachsrosa mit creme			VI
	Dr. Bosch, leuchtend lachsrosa			VI
	Excelsior, creme, gefüllt			VI
	Gretel, halbgefüllt, dunkellila, sehr gross			VI
	Hamlet, einfach, rosa			V
	James Kelway, dunkelrot mit gelber Mitte, einfach			V
	John Malcoln, rosa, einfach			V
	la Vestale, gefüllt, lila			VI
	Metternich, reinweiss, gefüllt			V
	Mont blanc, reinweiss, gefüllt			V
	Non plus ultra, rosa, gefüllt			V
	Orion, zart rosa, einfach			V
	Perkeo (Zwergsorte), rot mit gelber Mitte			VI
	Queen Mary, rosa, gefüllt			VI
	Wanda, einfach, leuchtend rosa			VI
	Yvonne Cajeux, gefüllt, reinweiss mit creme Farben			V
	roseum-Hybriden, Sämlinge			III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Lungenkraut .	**Pulmonaria**			
	officinalis, lila	30	. . März—April . .	III
	saccharata, lila, mit weiss gefleckten Blättern		. . April—Mai . .	III
Kronenblatt .	**Rodgersia**			
	pinnata alba, weiss	80	. . Mai	VIII
	tabularis, weiss	100	. . Mai—Juni . . .	VIII
	podophylla, spiräenartige Blütenrispen	—	. . . .	VIII



Primula acaulis

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Sonnenhut .	**Rudbeckia**			
	laciniata fl. pl., Goldball, gelb, gef.	150	. . August—Sept. .	III
	„ **Neumanni,** goldgelb, mit schwarzer Mitte	80	. . Juli—Sept. . .	III
	nitida, Herbstruhm, gelb . . .	150	. . Aug.—Sept. . .	IV
	„ **Herbstsonne,** gelb . . .	150	. . Aug.—Sept. . .	IV
	purpurea, hellrot	80	. . Juli—Aug. . .	IV
	„ **erecta,** dunkelrot . . .	80	. . Juli—Aug. . .	IV
	triloba multiflora, gelb m. braun	120	. . Juli—Sept. . .	IV
Mäusedorn .	**Ruscus**			
	aculeatus, grüner Strauch . .	30	. . . .	IX
Salbei . . .	**Salvia**			
	argentea, weisswollige Blätter	150	. . Juli	V
	Baumgarteni	120	. . Juni—Juli . .	V
	flava, hellgelb	120	. . Juli	V
	globosa, hellblau	50	. . Juni	IV
	officinalis, blau	50	. . Juni—Juli . .	IV
	recognita	120	. . Juni—Juli . .	V
	virgata nemorosa, blau	80	. . Juli—Aug. . .	VI

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Seifenkraut	**Saponaria offic. fl. pl.,** rosa	70	Juli—Aug.	III
Scabiosa	**Scabiosa**			
	caucasica perfecta, blau	80	Juli—Sept.	IV
	„ **alba,** weiss	80	Juli—Sept.	IV
	***Hookeri.* Neu!** *Siehe Felsenpflanzen.*			
	transsilvanica, gelb	150	Juli—Sept.	IV

Kreuzkraut . **Senecio**

Clivorum, dunkelgelb, Höhe 120 cm, Blütezeit Juli—August, Klasse VII

OrangeQueen, orangegelb, Höhe 120 cm, Blütezeit Juli—August, Klasse VII

Veitchianus, gelb, Höhe 120 cm, Blütezeit Juli—August, Klasse VII

Wilsonianus, dunkelgelb, Höhe 120 cm, Blütezeit Juli—August, Klasse VII

Doppelmalve . **Sidalcea Rosy gem,** rosa, Höhe 80 cm, Blütezeit Juli—August . . . . Klasse IV

Silphie . . **Silphium perfoliatum,** gelb, Höhe 180 cm, Blütezeit Juli—Aug., Klasse IV

Hoher üppiger Uferrand im August:

Astilbe Arendsi, Senecio in Sorten, Leucanthem. uliginosum, Astilbe Davidi, Spiraea Aruncus

Goldrute . **Solidago**

aspera, gelb, Höhe 80 cm, Blütezeit Aug., Kl. III

canadensis, gelb, Höhe 120 cm, Blütezeit August, Klasse III

Goldstrahl, goldgelb, kräftiger Wuchs, Höhe 80—100 cm, Blütezeit September, Klasse IX

Shortii, gelb, Höhe 160 cm, Blütezeit Sept., Kl. III

„ **praecox,** gelb, Höhe 140 cm, Blütezeit Juli—August . . . . Klasse III

virgaurea nana, gelb, Höhe 40 cm, Blütezeit August . . . . Klasse III

Senecio Veitchinus

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Spierstaude	**Spiraea**			
	Aruncus, weiss	150	Juni—Juli	IV
	„ **var. Kneiffii,** weiss	100	Juni—Juli	VI
	filipendula fl. pl., weiss	50	Juni—Juli	IV
	palmata elegans, rosa	70	Juli—Aug.	IV
	venusta magnifica, dunkelrosa	120	Juli—Aug.	V
	Ulmaria fl. pl., weiss	140	Juni—Juli	III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Ziest	**Stachys lanata,** weissblättrige Einfassungspflanze	20		I
	alpina, weissbehaarte Blätter	—		II
Wiederstoss	**Statice**			
	incana, hellrosa	30	Juli—Aug.	III
	tatarica, weiss	40	Juli—Aug.	III
	latifolia, blau	60	Juni—Sept.	IV
Kornblumenaster	**Stokesia**			
	cyanea, blau	40	Juli—Aug.	VI
	Tellima			
	grandiflora, hellgelb, vorzügl. Schattenpflanze	40	Mai—Juni	IV



Senecio Clivorum

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Ochsenauge	**Telekia**			
	speciosa, orangegelb	180	Juli—Aug.	IV
Farnraute	**Thalictrum**			
	adiantifolium, hellgelb	40	Juni	IV
	aquilegifolium, lila	80	Juni	IV
	album, weiss	80	Juni	IV
	aquilegifolium hybr., versch. Farb.	80	Juni—Juli	IV
	flavum, hellgelb	150	Juli	IV
	dipterocarpum, blau	120	Juli—Aug.	VI
Dreimasterblume	**Tradescantia**			
	virginica, blau	50	Mai—Aug.	III
	" **alba,** weiss	50	Mai—Aug.	III
Raketenblume	**Tritoma**			
	Express, orangegelb	120	Juli—Sept.	V
	floribunda, orange	100	Aug.—Sept.	VI
	mirabilis, korallrot	100	Aug.—Sept.	VI
	Saundersi, orangerot	120	Aug.—Sept.	VI
	Tucki, orangegelb	100	Juni—Sept.	V

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Trollblume	**Trollius**			
	asiaticus, orangegelb	60	April—Mai	IV
	caucasicus, dunkelorange	60	April—Mai	IV
	„ **Earlest of all,** dunkelgelb	50	April—Mai	VII
	„ **Orangekönig,** dunkelorange	60	Mai	VIII
	„ **Orangekugel,** dunkelorange	50	Mai	VII
	„ **Helios,** hellgelb	50	Mai	VII
	„ **Salamander,** dunkelorange	60	Mai	VII
	europaeus, dunkelgelb	50	Mai	IV
	japonicus fl. pl., orange	50	April—Mai	VIII
	Loddigesii, orange	60	Mai	VIII
	Ledebourii, dunkelorange	80	Mai—Juni	VIII
	napellifolius, orange	60	Mai	VII



Thalictrum aquilegifoluim und dipterocarpum

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Königskerze	**Verbascum**			
	densiflorum, kupfergelb	80	Juni—Okt.	IV
	olympicum, hellgelb	150	Juli—Aug.	IV
	Ivanhoe, rosa	120	Juni—Juli	IV
	phoeniceum, versch. Farben	60	Mai—Juni	IV
Ehrenpreis	**Veronica**			
	amethystina, blau	40	Juli	III
	candida, blau	60	Juli—Aug.	III
	gentianoides, hellblau	40	Mai	III
	„ **fol. var.,** hellblau	40	Mai	III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Ehrenpreis	**Veronica** (Forts.)			
	Hendersoni, dunkelblau	60	Aug.—Sept.	V
	Hybriden, versch. blaue Farbtöne	50	Juni—Aug.	III
	incana, blau	60	Juni—Juli	III
	latifolia Royal blue, dunkelblau	60	Juli—Aug.	III
	longifolia elegans, hellblau	60	Juni—Juli	III
	Prenja, blau	30	Juli	III
	spicata, blau	60	Juli—Aug.	III
	„ **variegata,** hellblau	30	Juni—Juli	IV
	rosea, rosa	40	Juni—Juli	IV
	„ **Erica,** rosa	40	Juni—Aug.	IV
	virginica, weiss	80	Juli—Aug.	IV
	Weitere Veronica siehe Felsenpflanzen.			
Immergrün	**Vinca**			
	major, blau	40	Juni	II
	„ **fol. var. elegantissima,** gelbbunt	40	Juni	IV
	minor, blau	20	Mai—Juni	II
	„ **fl. albo,** weiss	20	Mai	III
	„ „ **rubro,** violettrot	20	Mai	III
	„ „ **pleno,** blau gefüllt	20	Mai	III
Veilchen	**Viola**			
	cucullata grandiflora, blau	25	Juni	II
	cornuta, versch. Farben	25	Mai—Sept.	II
	„ **alba,** weiss	25	Mai—Sept.	II
	„ **Alpha,** dunkelblau	20	Mai—Sept.	III
	„ **lutea,** gelb	25	Mai—Sept.	II
	„ **G. Wermig,** dunkelviolett	25	Mai—Sept.	III
	„ **Papilio,** hellblau	25	Mai—Sept.	III
	„ **Perle von Ronsdorf,** dunkelblau	20	Mai—Sept.	III
	odorata, Königin Charlotte, dunkelblau	20	April	II
	„ **California,** grossblumig dunkellila	25	April—Mai	III
	„ **flore pleno,** gefüllt, tiefblau	20	April—Mai	III
	Weitere Viola siehe Felsenpflanzen.			
Japan. Glockenblume	**Wahlenbergia**			
	grandiflora, dunkelblau	40	Juli—August	IV
	Mariesii, hellblau	40	Juli—Aug.	IV
Waldsteinia	**Waldsteinia**			
	geoides, gelb	25	April—Mai	IV
Palmlilie	**Yucca**			
	filamentosa, weiss	100	Juli—Aug.	VIII



Liste der besten und haltbarsten Schnitt-Stauden.

März bis Mai blühende Schnitt-Stauden.

Arabis alpina fl. pl., weiss
Aconitum Nap. praecox, blau
Aster subcoeruleus in Sorten, blau
Aster diplost. Leichtlini, blau
Aster Fremonti, lila
Campanula grandis, hellblau
Centaurea in Sorten, weiss, rosa, blau
Dianthus plumarius in Sorten
Dielytra spectabilis, rosa
Doronicum in Sorten, gelb
Helenium Hoopesi, orange
Hesperis matron. fl. pl., weiss
Helleborus niger und **hybr.,** weiss und rot
Iris interregna, weiss, gelb, blau
Pyrethrum in Sorten, weiss—dunkelrot
Trollius in Sorten, gelb—orange
Viola odorata in Sorten, blau
Viola cucullata, blau
Viola cornuta G. Wermig, blau

Juni bis August blühende Schnitt-Stauden.

Achillea Eupat. Parkers Var., gelb
Achillea Schneeball, weiss
Achillea Cerise Queen, rot
Aconitum Napellus, blau
Astilbe Arendsi in Sorten, weiss, rosa, rot
Campanula persicifol. i. Sort., weiss u. blau
Coreopsis grandiflora, gelb
Delphinium in Sorten, blau
Digitalis in Sorten, weiss und rot
Echinops Ritro, blau
Echinacea purpurea, rot
Erigeron in Sorten, weiss, rosa, blau
Eryngium in Sorten, blau
Funkia vittata, blau
Galega in Sorten, weiss, rosa, lila
Gaillardia in Sorten, gelb, braun
Geum Feuerkugel, rot
Gypsophila panic. und fl. pl., weiss
Heliopsis in Sorten, gelb
Heuchera in Sorten, weiss—rot
Inula Royleana, orange
Iris germanica in Sorten, weiss, gelb, blau
Iris sibirica in Sorten, weiss, blau
Iris Kaempferi in Sorten, weiss, blau
Lilien in Sorten, weiss, rosa, orange
Leucanthemum in Sorten, weiss
Lupinen in Sorten, weiss, rosa, blau
Monarda in Sorten, rosa, rot, lila
Paeonien in Sorten, weiss—dunkelrot
Papaver orientale in Sort., weiss, rosa, rot
Phlox Arendsi, in Sorten, weiss—rot
Phlox dec. in Sorten, weiss, rosa, rot, lila
Primula japon. in Sorten, rot, gelb
Scabiosa caucas., weiss und blau
Statice tatarica, weiss
Thalictrum in Sorten, weiss, lila, gelb
Tritoma in Sorten, orange

September bis Oktober blühende Schnitt-Stauden.

Anemone japon. in Sorten, weiss, rosa
Aster hybr. luteus, gelb
Aster amellus, rosa—blau
Aster perennis, weiss, rosa, blau
Chrysanthemum indic., alle Farben
Cimicifuga in Sorten, weiss
Diplostephium, weiss
Harpalium Ligeri, gelb
Helenium in Sorten, gelb, braunrot
Helianthus in Sorten, gelb
Physalis Franchetti, rot
Physostegia in Sorten, weiss, lila
Rudbeckia in Sorten, gelb
Solidago in Sorten, gelb
Veronica Hendersoni, blau

Niedrig wachsende Stauden (Alpinen)

Zur Anpflanzung von Steingärten, Trockenmauern, Felspartien, Einfassungen usw.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Stachelnüsschen	**Acaena**			
	glauca, blaugrün	20	Mai	III
	novae zeelandiae, braun	25	Mai	III
Schafgarbe	**Achillea**			
	aurea, gelb	15	Juli	III
	Jaborneggi, weiss	20	Mai—Juni	III
	Kellereri, weiss	30	Juni—Juli	III
	serbica, weiss	25	Mai—Juni	III
	tomentosa, gelb	20	Juni—Juli	III
Adonis	**Adonis**			
	vernalis, hellgelb	15	April	III
Bundesfaden	**Aethionema**			
	coridifolium, rot	20	Mai	IV
Günsel	**Ajuga**			
	rept. multicoloris, blau, buntlaub.	20	Mai	II
Zierlauch	**Allium**			
	cyaneum, blau	25	Juli—Aug.	III
	fallax, lilarosa	30	Juni—Juli	II
	ursinum, weiss	30	Mai—Juni	II
	pulchellum, rot	30	Juli—Aug.	III
Steinkraut	**Alyssum**			
	argenteum, gelb	35	Juni—Aug.	III
	citrinum, hellgelb	25	Mai	III
	Möllendorffianum, hellgelb	25	Mai—Juni	III
	rostratum, gelb	20	Mai—Juni	III
	saxatile, gelb	30	Mai	III
	„ **flore pleno,** gelb	25	Mai	IV
	Wulffenianum, gelb	20	Mai	III
Mannschild	**Androsace**			
	lactea, weiss	10	April	III
	sarmentosa, rosa	10	April	III
	sempervivoides, rosa	10	April	III
Anemone	**Anemone**			
	baldensis, weiss	40	Mai	III
	narcissiflora, weiss	50	Mai	III
	rivularis, weiss	30	Juni	III
	ranunculoides, gelb	25	Mai	III
	sylvestris, weiss	30	Mai—Juni	III
	„ **fl. pleno,** weiss, gefüllt	25	Mai—Juni	IV
	Antennaria			
	tomentosa *siehe Gnaphalium.*			
Akelei	**Aquilegia**			
	Helenae, blau und weiss	30	Mai—Juni	III
	flabellata nana, weiss	30	Mai—Juni	III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Gänsekresse	**Arabis**			
	alpina, weiss	15	April	II
	„ **grandiflora superba,** weiss	15	April—Mai	II
	„ **flore pleno,** weiss gefüllt	30	April—Mai	II
	„ **fol. varieg.,** weiss	15	April	II
	autrichioides, rosa	20	April—Mai	II
	bellidifolia, weiss	30	Mai	II
	procurrens, weiss	20	Mai	II
	rosea, rosa	20	Mai	II
	Sturii, weiss	15	Mai	II
Sandkraut	**Arenaria**			
	tetraquetra, weiss	10	Juli	IV



Armeria

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Strandnelke	**Armeria**			
	alpina, rosa	15	Mai—Juni	II
	cephalotes, rot	30	Mai—Juni	II
	formosa, hellrosa	30	Mai—Juni	II
	Laucheana, dunkelrosa	15	Mai—Juni	II
	maritima, lilarosa	15	Mai—Juli	II
Prophetenblume	**Arnebia**			
	echioides, gelb	30	Mai—Juni	VIII
Wohlverleih	**Arnica**			
	montana, gelb	30	Juni	III
	sachalinense, orange	25	Juni—Juli	IV
Haselwurz	**Asarum**			
	europaeum, braun	20	Mai—Juni	II


		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Waldmeister	**Asperula**			
	hirta, rosa	15	Mai—Juni	III
	odorata, weiss	15	Mai—Juni	II
Alpenaster	**Aster**			
	alpinus, blau	20	Mai	II
	„ **albus,** weiss	20	Mai	II
	„ **ruber,** rosa	20	Mai	III

Weitere Asternsorten siehe Seite 8.



Aster alpinus

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Blütenkissen	**Aubrietia**			
	Campbell Improved	10	April—Juni	IV
	Dr. Mules, dunkelviolett	14	April—Mai	III
	Feuerkönig, dunkelrosa	10	April—Juni	IV
	graeca, lila	15	April—Mai	II
	Hendersonii, hellblau	15	April—Mai	II
	H. Marschall, violett	15	April—Mai	III
	Lavender, lavendelblau	15	April—Mai	III
	Leichtlini Crimson, dunkelrosa	15	April—Mai	III
	Moerheimi, hellrosa	15	April—Mai	III
	Purple robe, hellrot	15	April—Mai	III
	tauricola, violett	15	April—Mai	II
Bahia	**Bahia**			
	lanata, gelb	25	Mai—Juni	III
Gänseblümchen	**Bellis**			
	perennis Brillant, dunkelrot	10	März—Mai	I
	„ **Ruhm v. Frankfurt,** dunkelrot	15	April—Juni	III
	„ **fl. albo pl.,** weiss	15	April—Juni	II
	„ **fl. roseo pl.,** rosa	15	April—Juni	II
Pantoffelblume	**Calceolaria**			
	polyrrhiza, gelb	15	Mai—Aug.	III



Campanula pusilla

Glockenblume **Campanula**	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
barbata, blau	25	Juni	III
carpatica, blau	25	Juni—Aug.	III
„ **nivea,** weiss	25	Juni—Aug.	III
glomerata acaulis, blau	20	Juni—Juli	III
pallida	15	Juni—Juli	IV
Portenschlagiana, blau	15	Juni—Juli	III
pusilla, hellblau	10	Juni—Juli	III
„ **alba,** weiss	10	Juni—Juli	III
„ **Miss Willmott,** hellblau	10	Juni—Juli	V
pulla, dunkelblau	15	Juni—Juli	III
pulloides, blau	20	Juli	III
thyrsoidea, hellgelb	30	Mai—Juni	III
tiroliensis, hellblau	15	Juni	III
turbinata, dunkelblau	25	Juni—Aug.	III
Wilsoni, himmelblau	15	Juni—Juli	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Silberdistel	**Carlina**			
	acaulis, weiss	30	Juli—Aug.	III
	acanthifolia, weiss	15	Juli—Aug.	VII
	Chrysanthemum			
	Zawadsky, hellila	—	Juni—Aug.	IV
Hornkraut	**Cerastium**			
	Biebersteini, weiss	20	Mai—Juni	II
	Chrysopsis			
	villosa Rutteri, gelb	30	Juni—Juli	III
Löffelkraut	**Cochlearia**			
	saxatilis, weiss	15	Mai	III
Schöngesicht	**Coreopsis**			
	rosea nana, rosa	20	August	III
Maiblume	**Convallaria**			
	majalis, weiss	20	Mai	II
	„ **grandiflora,** weiss	20	Mai	II
	„ **rosea,** rosa	20	Mai	III
	„ **fl. pleno,** weiss	20	Mai	III
Lerchensporn	**Corydalis**			
	lutea, gelb	20	Mai—Sept.	III
Baldriangesicht	**Crucianella**			
	stylosa, rosa	25	Mai—Juli	III
Alpenveilchen	**Cyclamen**			
	europaeum, rot	15	Juli—Aug.	II
Hundszunge	**Cynoglossum**			
	amabile, dunkelblau	25	Juni	III
	lithospermifolium, hellblau	—	Juni—Aug.	IV
	vernum, blau	20	April—Mai	II
Nelken	**Dianthus**			
	deltoides, rosa	25	Juni—Juli	III
	„ **Brillant,** amarantrot	25	Juni—Juli	III
	„ **splendens,** leuchtend rot	25	Juni—Juli	III
	fragrans, weiss	30	Juni	II
	montanus, rot	20	Juli	III
	neglectus, rot	20	Juni—Juli	III
	diadematus, verschied. Farben	25	Mai—Juni	III
	Pancizi grandiflorus, rot	30	Juli—Aug.	III
	pungens, weiss	20	Juni—Juli	III
	rupicolus, rosa	30	Juni	III
	spiculifolius, weiss	25	Juni—Juli	III
	superbus, rosa	30	Juni	II
	„ **nanus,** weiss	20	Juni	III
	sylvestris, rosa	40	Juli	III
	gallicus, rot	30	Juli	III
	zonatus, verschiedene Farben	30	Mai—Juni	III
	alpinus, rosa	20	Juni	III
	scoticus, versch. Farben	20	Juni	III
	camtschaticus, dunkelrosa	20	Juni—Aug.	III
Herzchenblume,	**Dielytra**			
	eximia, rosa	25	Juni—Sept.	III
	Doronicum siehe Seite 17.			
Silberwurz	**Dryas**			
	octopetala, weiss	15	Juni—Juli	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Sockelblume	**Epimedium**			
	alpinum, rot	20	April—Mai	III
	macranthum, creme	20	April—Mai	III
	Musschianum, hellgelb	20	April—Mai	III
	niveum, weiss	20	April—Mai	III
	pinnatum, rot	20	April—Mai	III
	rubrum, rot	20	April—Mai	III
	sulphureum, hellgelb	20	April—Mai	III
	violaceum, lila	20	April—Mai	III
Erdorchideen	**Epipactis**			
	latifolia, braun	30	Juli	V



Epimedium

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	Erigeron siehe Seite 19.			
Wolfsmilch	**Euphorbia**			
	myrsinites, gelb	25	Mai	V
	polychroma, gelb	40	Mai—Juni	V
Wollknoten	**Eriogonum**			
	umbellatum, weiss	20	Juni	V
Spindelbaum,	**Evonymus**			
	radicans fol. var., buntblättrig	—	(je nach Grösse)	II–V
Enzian	**Gentiana**			
	acaulis, dunkelblau	15	Mai—Juni	IV
	asclepiadea, dunkelblau	30	August—Sept.	IV
	schistocadlix, blau	30	Juli	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Storchschnabel	**Geranium**			
	armenum, karminrot	40	Juni—Juli	III
	Endrewsi, rosa	50	Juni—Juli	III
	nepalense, purpurrot	20	Juni—Juli	IV
	phaeum, braun	50	Mai—Juni	III
	sanguineum, hellrot	20	Mai—Juni	III
	„ **var. alb.,** weiss	25	Mai—Juni	III
Nelkenwurz	**Geum**			
	alpinum, orangegelb	25	April—Mai	III
	Rossi, gelb	25	Mai	IV
	rivale Leonards Var., rot	30	Mai—Juni	III
	sibiricum, orangerot	25	April—Mai	III
Kugelblume	**Globularia**			
	cordifolia, hellblau	15	Mai—Juni	III
	trichosantha, hellblau	25	Juni—Juli	III
	vulgaris, blau	25	Mai—Juni	III
	Willkommi, blau	20	Mai—Juni	III
	Glossocomia			
	clematidea, hellblau	50	Juni—Aug.	VII
Edelweiss	**Gnaphalium**			
	alpinum (Leontopodium), weiss	20	Juni—Juli	III
	dioicum (Antennaria), weiss	10	Mai—Juni	II
	„ **var. rubrum,** rosa	10	Mai—Juni	II
	sibiricum (Leontopodium), weiss	20	Juni—Juli	III
Schleierkraut	**Gypsophila**			
	repens, hellrosa	20	Mai—Juni	III
	„ **rosea,** hellrot	20	Mai—Juni	III
	transsylvanica, weiss	15	Mai—Juni	IV
Sonnenröschen	**Helianthemum**			
	Attraction, orange	25	Juni—Juli	III
	atrosanguineum, amarantrot	25	Juni—Juli	III
	Double Yellow, gelb, gefüllt	25	Juni—Juli	III
	Garibaldi, leuchtend rosa	25	Juni—Juli	III
	mutabile fl. albo, weiss	25	Juni—Juli	III
	„ **fl. pleno,** rot, gefüllt	25	Juni—Juli	III
	Rose Queen, rosa, gefüllt	25	Juni—Juli	III
	sulfureum, gelb	25	Juni—Juli	III
Christrose	**Helleborus**			
	foetidus, hellgelb	30	Febr.—März	IV
	Hybriden, weiss oder rot	30	Febr.—April	VI
	niger, weiss	20	Dez.—März	VIII
	viridis, hellgelb	30	Dez.—März	VI
Leberblümchen	**Hepatica**			
	triloba, blau	15	März—April	III
	„ **alba,** weiss	15	März—April	V
	„ **plena,** blau gefüllt	15	März—April	V
	„ **rosea,** hellrosa	15	März—April	V
	„ **rubra plena,** rosa gefüllt	15	März—April	V
Purpurglöckchen	***Heuchera*** *siehe Seite 22.*			
Habichtskraut	**Hieracium**			
	aurantiacum, orange	30	Juni—Aug.	II
Drachenmaul	**Horminum**			
	pyrenaicum, lila	20	Juli	III
Hustonie	**Houstonia**			
	serpyllifolia, hellblau	10	Mai	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Hutchinsie	**Hutchinsia**			
	alpina, weiss	10	Mai—Juni	III
Johanniskraut	**Hypericum**			
	calycinum, gelb	30	Juni—Sept.	IV
	Henry, gelb	—	Juli—Aug.	V
	lysimachioides, gelb	25	Juli—Aug.	V
	Moserianum, gelb	30	Juni—Aug.	V
	olympicum, gelb	20	Juli—Aug.	III
	polyphyllum, gelb	10	Juli—Aug.	III




Megasea crassifolia

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Schleifenblume ***Iberis*** *siehe Seite 22.*				
Zwergschwertlilie ***Iris*** *siehe Seite 24.*				
Lavendel	**Lavandula**			
	vera, hellblau	30	Juli—Aug.	III
Leinkraut	**Linaria**			
	alpina, blau	20	Juni—Juli	II
	cymbalaria globosa, blau	15	Mai—Juni	II
	" " **alba,** weiss	15	Mai—Juni	II
	hepaticifolia, blau	10	Juni—Aug.	III
	pallida, hellblau	10	Juni—Sept.	III
	rutilans			III



Spätsommerflora in Fehrle's Staudengarten
auf der Württembergischen Gartenbau-Ausstellung
Stuttgart 1924



		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Lein	**Linum**			
	flavum, hellgelb	25	Juni—Aug.	IV
	perenne, hellblau	30	Juni—Sept.	IV
Steinsame	**Lithospermum**			
	purpureo-coeruleum	30	Juni—Sept.	III
Lichtnelke	**Lychnis**			
	alpina, hellrot	15	Mai—Juni	III
	„ **alba,** weiss	15	Mai—Juni	III
	Haageana, rote Farben	30	Juni—Juli	III
	rupestris, weiss	20	Juni—Juli	III
	viscaria, rot	30	Juni	III
Hellerkraut	**Lysimachia**			
	nummularia, gelb	10	Juli—Sept.	II
Schattenblume	**Majanthemum**			
	bifolium, weiss	15	Mai—Juni	III
	Megasea			
	crassifolia, dunkelrosa	30	April—Mai	IV
	hybrida, rosa und rote Farben	30	April—Mai	IV
Gauklerblume	**Mimulus**			
	luteus, gelb	30	Juni—Juli	III
Muskathyazinthe	***Muscaria*** *siehe Zwiebelgewächse.*			
Vergissmeinnicht	**Myosotis**			
	rupicola, dunkelblau	15	Mai—Juni	II
	lithospermifolia, blau	15	Mai—Juni	II
Nachtkerze	**Oenothera**			
	missouriensis, hellgelb	30	Juli—Sept.	III
	Omphalodes			
	cappadocica, blau (*siehe auch Cynoglossum*).	30	Mai—Juni	III
Feigenkaktus	**Opuntia**			
	comanchica var. major, hellgelb	25	Juli	IV
	„ „ **minor,** gelb	20	Juli	IV
	missouriensis, gelb	25	Juli	IV
	Rafinesquei, gelb	25	Juli	IV
	rhodantha, karminrot	25	Juli	IV
	xanthostema var. elegans, rosa	25	Juli	IV
Walderbse	**Orobus**			
	vernus, rosa	25	Mai	III
	Pachysandra			
	terminalis (Schattenpflanze)	20		IV
	Paeonia			
	tenuifolia *siehe Seite 29.*			
Alpenmohn	**Papaver**			
	alpinum, gelb	20	Mai—Juni	III
	nudicaule, weiss, gelb u. orange	30	Mai—Juli	II
Mauerraute	**Paronychia**			
	serpyllifolia, weiss	10	Mai—Juni	III
Bartfaden	**Pentstemon**			
	azureus, blau	20	Juni—Juli	III
	ovatus, lila	30	Juni—Juli	III
	pubescens, violett	30	Juni—Juli	III



Papaver

Frühl.-Phlox . **Phlox**	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
amoena *und* ***canadensis*** *siehe Seite 30.*			
erubescens, zartblau	20	März—Mai	III
Nelsoni, blau	20	März—Mai	III
nivea grandiflora, weiss	15	März—Mai	IV
setacea, hellrosa	10	März—Mai	III
„ **atropurpurea,** rot	20	März—Mai	III
„ **Brightness,** lilarosa	10	Mai	IV
„ **G. F. Wilson,** hellblau	20	März—Mai	III
„ **Moerheimi,** rosa	10	März—Mai	IV
„ **Silberlicht,** lila	10	März—Mai	III
„ **Sprite,** karminrot	15	März—Mai	III
„ **Sternteppich,** lila	10	März—Mai	III
„ **Vivid,** weinrot	10	März—Mai	V
stellaria, hellila	20	März—Mai	III

Augustgruppe:
Rudbeckia Neumanni, Veronica Hendersoni, Achillea Schneeball, Phlox Hindenburg, Solidago virgaurea nana.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Bleiwurz	**Plumbago**			
	Larpentae, kobaltblau	25	Aug.—Sept.	IV
	Primula *siehe Seite 34.*			
Brunelle	**Prunella**			
	grandiflora rosea, rosa	20	Juni—Aug.	III
	Webbiana, violett	20	Juni—Juli	III
Küchenschelle	**Pulsatilla**			
	alpina, tiefblau	15	April—Mai	III
	vulgaris, violett	15	April—Mai	III



Phlox setacea

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Hundskamille	**Pyrethrum**			
	Tschihatschewi, weiss	25	Mai—Aug.	I
Hahnenfuss	**Ranunculus**			
	amplexicaulis, weiss	20	April—Mai	IV
	aconitifolius fl. pl., weiss	25	Mai—Juni	V
	acris fl. pl., gelb	30	Mai—Juli	III
	gramineus, gelb	25	Mai—Juni	III
Mastkraut	**Sagina**			
	subulata, weiss	5	Juli—Aug.	I
Heiligenpflanze	**Santolina**			
	tomentosa, graublättrig, gelb	—	Juli—Aug.	III
	viridis, gelb	30	Juni—Aug.	III
Seifenkraut	**Saponaria**			
	ocymoides, dunkelrosa	20	Juni—Juli	III



Saxifraga hypnoides

Steinbrech	Saxifraga, rosettenbildende	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	aizoides, weiss	15	Mai	III
	Aizoon, weiss	25	Mai—Juni	III
	„ **balcana,** weiss, rot punkt.	—		III
	„ **lutea,** hellgelb	15	Mai	III
	„ **rosea,** hellrosa	10	Mai	III
	„ **rosulare**	—		III
	androsaefolia	—		IV
	Burseriana major, weiss	—		III
	bronchialis, weiss	10	Mai	III
	coriophylla, weiss	—		III
	decipiens lutescens, hellgelb	15	Mai—Juni	III
	Elisabethae, hellgelb	10	Mai	III
	Ferdinandi Coburgi, gelb	—		IV
	grandiflora alba, weiss	15	Mai	III
	Griesebachii, karmin	15	April—Mai	V
	Hostii, weiss	10	Mai	III
	hybrida Blütenteppich, rot	20	April—Mai	III
	„ **Juwel,** rot	15	April—Mai	III
	„ **magnifica,** rot	25	April—Mai	III
	„ **Purpurmantel,** dunkelrot	15	April—Mai	III
	„ **Teppichkönigin,** rot	10	April—Mai	III
	„ **Schöne von Ronsdorf,** rot	15	April—Mai	III
	hypnoides rosea, rosa	15	April—Mai	III
	Kolbii, weiss	10	Mai	IV
	longifolia, weiss	15	Mai	V
	L. G. Goldseff	—		IV
	lingulata superba	—		IV
	Mrs. Leng, gelb	—		IV
	muscoides, weiss	10	Juni	III
	Regina Amalia, weiss	15	Mai	IV
	Rocheliana, weiss	10	Mai	IV
	Sternbergii, weiss	10	Mai	III
	tripartita, weiss	20	Mai—Juni	III
	umbrosa, rosa	20	Juni—Juli	III

Frühlingsgruppe für Steingärtchen: Papaver nudicaule, Aster subcoeruleus, Gypsophila repens, Alyssum argenteum.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Mauerpfeffer	**Sedum**			
	acre, gelb	10	Juni—Juli	I
	album, weiss	15	Juni—Juli	I
	anglicum, weiss	15	Juni—Juli	I
	Aizoon, gelb	30	Juli—Aug.	III
	anacampseros, rot	20	Juli—Aug.	III
	Boloniense, gelb	25	Juli—Aug.	III
	Ewersi, rosa	20	Juli—Aug.	III
	kamtschaticum, gelb	15	Juni	I
	„ **fol. aureo varieg.,** mit gelbbunten Blättern	15	Juni—Aug.	II
	rhodanthum, rosa	15	Juni—Juli	III
	rupestre, gelb	20	Juli—Aug.	II
	spectabile atropurpureum, rosa	30	Aug.—Sept.	III
	„ **Brillant,** dunkelrot	30	Aug.—Sept.	III
	sexangulare, gelb	10	Aug.	I
	spurium, rosa	15	Juli—Aug.	I
	„ **atropurpureum,** rot	15	Juli—Aug.	I
	„ **album,** weiss	10	Juli—Aug.	I
Hauswurz	**Sempervivum**			
	alpinum, mittelgrosse Rosetten			II
	arachnoideum, Spinnwebenhauswurz			II
	atropurpureum, braunrote Rosetten			II
	blandum, hellgrüne Rosetten			II
	californicum, hellgrüne Rosetten mit roten Spitzen			II
	Dölleanum, Spinnweben			II
	glaucum, blaugrüne Rosette			II
	globiferum, hellgrüne mittelgrosse Rosette			II
	Hausmanni, grosse bräunliche Rosette			II
	kapoanicense			III
	rubicundum, braune Rosetten mit roten Spitzen			III
	Schnittspahni, hellgrüne Rosette			II
	Siebenburgii, grosse Rosette			III
	soboliferum, mittelgrosse Rosette			II
	tectorum, grosse grüne Rosette			II
	triste, kleine dunkelgrüne Rosette			II
	violaceum, braune Rosette			II
	Wulffenianum, hellgrüne Rosetten mit roten Spitzen			III
	Sideritis			
	libanotica var. linearis, gelb	30	Juli—Sept.	IV
Leimkraut	**Silene**			
	acaulis, rot	10	April—Mai	III
	asterias, rot	25	Juli—Aug.	III
	rupestris, weiss	20	Juni—Juli	III
Helmkraut	**Scutellaria**			
	baikalensis, blau	25	Juni—Juli	V
Rüsselschwertel	**Sisyrinchium**			
	anceps, blau	20	Mai—Juli	III
	Schievereckia			
	Bornmülleri, weiss	20	April—Mai	III
	Solidago			
	nana *siehe Seite 36.*			
Widerstoss	**Statice**			
	globulariaefolia, blau	25	Juni—Juli	V
Ziest	**Stachys**			
	lanata, weisse Blätter	25	Juni—Juli	I
Kornblumenaster	**Stokesia**			
	cyanea, blau	30	Juli—Aug.	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Gamander	**Teucrium**			
	Polinum, hellgelb	20	Juli	III
	montanum, hellrot	25	Juli—Aug.	III
Farnraute	**Thalictrum**			
	adiantifolium, gelb	25	Mai—Juni	IV
Thymian	**Thymus**			
	serpyllum, rosa	5	Juli—Aug.	II
	„ **albus,** weiss	5	Juli—Aug.	II
	„ **coccineus,** rot	5	Juli—Aug.	II
Vierblattklee	**Trifolium**			
	repens atropurpureum	10	Juni—Juli	III
Felsennelke	**Tunica**			
	Saxifraga, hellrosa	15	Juni—Aug.	II
	„ **rosea,** dunkelrosa	15	Juni—Aug.	III
Ehrenpreis	**Veronica**			
	alpina, dunkelblau	10	Mai—Juni	III
	incana, blau	25	Mai—Juni	III
	orientalis, hellblau	15	Mai - Juni	III
	prostrata, blau	10	Mai—Juni	III
	„ **alba,** weiss	10	Mai—Juni	III
	repens, weiss	5	Mai—Juni	II
	rupestris, dunkelblau	10	Mai—Juni	III
	„ **fl. albo,** weiss	10	Mai—Juni	IV
Veilchen	**Viola**			
	bosniaca, rosa	15	Mai—Juni	V
	gracilis, blau	15	Mai—Juni	V
	odorata sulphurea			IV



Schattenstauden. Herbstblühende Stauden für halbschattige Lage

Rasenersatz-Stauden.

a) für Sonne:

Acaena glauca, Acaena novae zeelandiae, Achillea aurea, Ajuga multicoloris, Antennaria tomentosa, Arabis procurrens, Aubrietia tauricola, Armeria maritima, Pyrethrum Tschihatschewi, Sagina subulata, Sedum acre, Sedum album, Sedum anglicum, Sedum glaucum, Thymus serpyllum coccineus und albus, Veronica orientalis, Veronica repens, Veronica rupestris.

b) für Schatten:

Lysimachia nummularia, Saxifraga decipiens, Saxifraga alba grandiflora, Saxifraga muscoides, Saxifraga Blütenteppich, Sedum spurium, Vinca minor.

Einfassungsstauden.

Nachstehende in der allgemeinen Staudenliste bereits angeführten Arten eignen sich besonders zu niedrigen, 20—30 cm hohen Einfassungen:

Achillea aurea, — Jaborneggi, — Kellereri und andere niedere Arten.
Alyssum saxatile, — argenteum, — Wulffenianum usw.
Arabis alpina, — grandiflora superba, — flore pleno.
Armeria maritima und Laucheana.
Asarum europaeum (nur für Schatten).
Aster alpinus, — albus, — ruber, — superbus.
Aubrietien in Sorten (für sonnige Lagen).
Campanula carpatica, — nivea.
Dianthus deltoides, — Brillant, — splendens, — plumarius in Sorten.
Dianthus superbus, — scoticus, — zonatus.
Geum alpinum, Iberis in Sorten, Iris pumila in Sorten, Helianthemum in Sorten, Pentstemon azureus, Phlox amoena, Phlox setacea in Sorten.
Saxifraga in weiss, rosa, rotblühende Sorten (Halbschatten).
Sedum camtschaticum, — fol. aur. varieg., — spectabile in Sorten, Tunica saxifraga.

Für halbhohe ca. 30 cm hohe Einfassungen eignen sich:

Aquilegia Helenae, Anchusa myosotidiflora (beide für Halbschatten).
Aster subcoeruleus in Sorten, — ptarmicoides, — ramosus.
Aster, niedrig blühende Herbstaster.
Doronicum caucasicum, — Columnae, — Mrs. Masson.
Funkien in Sorten (für schattige Lagen).
Lychnis viscaria, — flore pleno splendens.
Phlox canadensis, Pyrethrum in Sorten, Santolinum in Sorten.
Solidago virgaurea nana, Stachys lanata, Veronica amethystina, Viola cornuta Gustav Wermig.

Für 60 cm hohe Einfassungen eignen sich:

Anemone hupehensis, Astilbe Arendsi in Sorten, Erigeron in Sorten, Gypsophila paniculata, Iris interregna und germanica in Sorten, Phlox Arendsi und decussata in Sorten, Veronica spicata und Hendersoni.

Stauden,

die sich besonders zur Anpflanzung an schattigen und halbschattigen Plätzen eignen. (Der allgemeinen Liste entnommen.)

Anemone sylvestris, Anchusa myosotidiflora, Aquilegien, Asarum, Arabis alpina fl. pl., Asperula odorata, Astilbe alle Arten, Astrantia, Convallaria majalis, Cimicifuga, Epimedium, Farne, Funkien, Hemerocallis, Helleborus, Hypericum calycinum, Hepatica, Lysimachia, Majanthemum, Megasea, Muscari, Podophyllum, Physalis, Primel, Pulmonaria, Rodgersia, Spiraea alle Sorten, Sedum spurium, Thalictrum, Telima, Vinca alle Sorten, Viola odorata.

Zwergsträucher,

die sich für Steingärtchen und Felspartien eignen.

Andromeda floribunda und andere Sorten, Azalea mollis und pontica.
Berberis Thunbergi, buxifolia nana und andere Sorten.
Cotoneaster horizontalis, Simonsii und andere Sorten.
Erica (Calluna) und Menziesia in Sorten siehe Seite 57.
Daphne Mezereum, laureola und andere Sorten.
Cytisus praecox, austriaca, sempervirens und andere Sorten.
Deutzia gracilis und Lemoinei, Ilex aquifolium.
Lonicera pileata und nitida, Philadelphus dianthiflorus und Lemoinei.
Rhododendron praecox, ferrugineum, hirsutum usw. siehe Seite 58,
Ribes alpinum, Spiraea Antony Waterer usw. siehe Seite 67.
Wildrosen.

Preise und Sorten siehe Seite 67.

Zwerg-Koniferen (Nadelhölzer).

Chamaecyparis nana gracilis und Lawsoniana globosa.
Juniperus Sabina tamariscinifolia und japonica aurea.
Pinus cembra und montana (Mughus).
Picea excelsa Ellwangeriana und Remonti.
Retinospora obtusa nana und squarrosa.
Taxus hibernica aurea und Dovastoni aurea.
Thuya occ. globosa und recurvata nana.

Preise über Koniferen siehe Seite 70.

Winterharte Freilandfarne.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Haarfarn	**Adiantum**			
	pedatum, sehr zierlicher harter Farn	30		VI
Schildfarn	**Aspidium**			
	angustifolium, zierlich, fein gefiedert	60		V
	cristatum, gekrauste Spitzen	50		V
	filix mas, hellgrüne glatte Wedel	50—80		III
	„ „ **monstrosum,** gekrauste Spitzen	60		V
	„ „ **lineare,** feinlaubig	—		V
	lobatum, wintergrün	50		V
	Lonchitis, wintergrün	30		V
	Oreopteris, hellgrün	70		V
	spinulosum, feingefiedert	40		IV
Streifenfarn	**Asplenium**			
	Trichomanes, zierlich, für Felsen	10		IV
	viride, hellgrüne Wedel	10		V
Frauenfarn	**Athyrium**			
	filix femina, hellgrün, zierlich	60		III
	„ „ **cristatum,** gekraust	50		V
	„ „ **setigerum,** hellgrün	50		V
	„ „ **Victoriae,** mit gekraust. Endspitzen	—		V
Rippenfarn	**Blechnum**			
	spicant, zierlich, dunkelgrün	30		IV
Blasenfarn	**Cystopteris**			
	fragilis, feingefiedert, für Felsen	20		IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Königsfarn	**Osmunda**			
	cinnamomea, feine Wedel	40		VIII
	regalis, kräftige hellgrüne Wedel	70		VIII
Tüpfelfarn	**Polypodium**			
	Dryopteris, zierliche feine Wedel	25		IV
	polypodioides, zierlich hellgrün	25		IV
	Robertianum, wintergrün	40		IV
	vulgare, wintergrün	20		IV
Adlerfarn	**Pteris**			
	aquilina, kräftiger Wuchs	80		IV
Hirschzunge	**Scolopendrium**			
	vulgare, breite hellgrüne Wedel	25		IV
	„ **undulatum,** gewellte Wedel	25		VIII
Straussfarn	**Struthiopteris**			
	germanica, hellgrün	70		IV
Moosfarn, Bärlapp	**Lycopodium**			
	clavatum, kriechend	20		IV
	complanatum, kriechend	20		IV
	Selago, aufrecht, selten	20		IV

Heidekräuter, Moorbeetpflanzen, Alpenrosen.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Glockenheide	**Calluna**			
	vulgaris, rosa	25	Aug.—Sept.	V
	„ **Alporti,** dunkelrot	30	Aug.—Sept.	V
	„ **aurea,** gelbbunte Belaub.	—		V
	„ **argentea,** weissblühend	30	Aug.—Sept.	V
	„ **spicata,** rosa	30	Aug.—Sept.	V
Bruchheide	**Erica**			
	carnea, rosa	20	März—April	IV
	„ **alba,** reinweiss	20	März—April	V
	cinerea, purpur	—	Aug.—Sept.	VI
	„ **atropurpurea,** dklpurpur	—	Aug.—Sept.	VI
	„ **atrorosea,** dunkelrosa	—	Aug.—Sept.	VI
	„ **delicata,** hellrosa	—	Aug.—Sept.	VI
	„ **splendens,** scharlach-karmin	—	Aug.—Sept.	VI
	meditierranea rosa	30	April—Mai	IV
	Tetralix, rosa	25	Aug.—Sept.	VI
	vagans, rosa	25	Aug.—Sept.	VI
	„ **alba,** reinweiss	25	Aug.—Sept.	VI

Moorbeetpflanzen.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Andromeda	**Andromeda**			
	floribunda, weiss	60	Mai—Juni	X—XI
	polifolia, rosa	25	Mai—Juni	X—XI
Gelbe Alpenrosen	**Azalea**			
	mollis, verschiedene Farben	40	April	XI—XII
	pontica, verschiedene Farben	70	April—Mai	XI—XII
Seidelbast	**Daphne**			
	cneorum, rosa	20	März—April	XI
	Mezereum, rosa	60	Febr.—März	X—XI
Lorbeerrose	**Kalmia**			
	angustifolia, dunkelrosa	70	Juni	XI—XII
	latifolia, hellrosa	70	Juni	XI—XII

Moorbeetpflanzen (Fortsetzung)

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Echte Alpenrose	**Rhododendron**			
	coccineum, karminrosa	—	April	
	ferrugineum, purpurrot	—	Mai	
	hirsitum, karminrot	—	Mai—Juni	
	kamtschaticum, rosa	—	Mai	XI–XII
	maximum, hellrosa	—	Juni	
	parviflorum, purpurrosa	—	April	
	praecox, lila	—	März—April	
	racemosum, zartrosa	—	Mai	
Garten-Alpenrose	**Rhododendron**			
	Catawbiense, dunkellila	—	Mai—Juni	XI–XII
	„ weiss	—	Mai—Juni	XI–XII
	Hybriden in verschied. Farben	—	Mai—Juni	XI–XII

Sumpf- und Wasserpflanzen, Ziergräser.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Kalmus	**Acorus**			
	calamus, schmale lanzettliche Blätter	80		III
Froschlöffel	**Alisma**			
	Plantago, weissblühend	80		III
Pfahlkraut	**Arundo**			
	donax, breite grüne Blätter	80		III
	Phragmites fol. var., weissbunt	60		III
Bambus	**Bambusa**			
	Metace, hellgrün	150		X
	Fortunei fol. aur. var., gelbbunt	120		X
Schwanenblume	**Butomus**			
	umbellatus, rosa	80	Juni—Aug.	III
Dotterblume	**Caltha**			
	palustris, gelb	30	April—Mai	III
	fl. pleno, gelb gefüllt	30	April—Mai	IV
Eulaliagras	**Eulalia**			
	japonica, grün	120		X
	„ **albo linearis,** weissbunt	120		X
Schwertlilie	**Iris**			
	pseudacorus	80	Mai—Juni	III
Fieberklee	**Menyanthes**			
	trifoliata, rosa	30	Juni—Juli	III
Vergissmeinnicht	**Myosotis**			
	palustris, blau	15	Mai—Juni	II
Pfeilkraut	**Sagittaria**			
	sagittifolia, weiss	50	Juni	V
Binse	**Scirpus**			
	lacustris	150		VII
Igelkolben	**Sparganium**			
	erectum, schmale grüne Blätter	100		IV
Rohrkolben	**Typha**			
	latifolia, schmale dunkelgrüne Blätter	150		IV
Wasseraloe	**Stratiotes**			
	aloides, schwimmend	—		VII

Weitere Feuchtigkeit liebende Stauden siehe Seite 59.

Seerosen.

	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Nuphar			
luteum, einfachgelb	—	Juni—Juli	IV
Nymphaea			
alba, weisse gewöhnl. Seerose	—	Juni—Aug.	VII
Marliacea carnea, rosa	—	Juni—Aug.	XI
„ **chromatella,** hellgelb	—	Juni—Aug.	XII
Gloriosa, dunkelrot	—	Juni—Aug.	XII
Vesuv, dunkelrot	—	Juni—Aug.	XII



Nymphaea, Seerosen auf einem Teich

Uferstauden.

Aus der allgemeinen Liste entnommen.

Astilbe alle Arten, Anchusa myosotidiflora, Caltha palustris u. fl. pleno, Cimicifuga, Eupatorium, Iris, Leucanthemum uliginosum, Hemerocallis, Lythrum salicaria, Mimulus luteus, Megasea, Myosotis palustris, Rodgersia, Senecio, Sidalcea, Solidago, Spiraea, Thalictrum aquilegifolium und album, Tradescantia virginica, Trollius, Tritoma.

Verschiedene Zwiebelgewächse.

Preise sind veränderlich und erbitte ich Anfrage.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Anemone	**Anemone**			
	de Caën, einfache in Farben	30	Juni—Sept.	—
	„ „ gefüllte in Farben	30	Juni—Sept.	—
	„ „ **fulgens,** scharlach	30	Juni—Juli	—
Herbstzeitlose	**Colchicum**			
	autumnale, lila	10	Sept.—Okt.	—
	„ **flore albo,** weiss	10	Sept.—Okt.	—
Liliendolde	**Crinum**			
	capense, rosa	40—60	Juli—Aug.	—
	Powelli, rosenrot	40—60	Juli—Aug.	—

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Safran	**Crocus**			
	in Farben weiss, gelb, blau	15	Febr.—März	—
Kaiserkrone	**Fritillaria**			
	imperialis, orange	60—80	April—Mai	—
	fl. rubro, rot	60—80	Akril—Mai	—
Kibitzeier	**Meleagris**	10	Februar	—
Schneeglöckchen	**Galanthus**			
	nivalis, weiss	10	Febr.—März	—
	Elwesii, grossblumig	10	Febr.—März	—
	fl. pleno, gefülltblühend	10	Febr.—März	—
Siegwurz	**Gladiolus** (Pfitzer)			
	gandavensis, weisse, gelbe, rote, lachsfarb., violett, schwarzrote Farben	60—80	Aug.—Sept.	III—VII
Hyazinthen	**Hyazinthen**			
	in weiss, rosa, rot, blau, gelb und violett	—		—
Galtonie	**Hyacinthus** (Galtonia)			
	candicans, weiss	150	Aug.—Sept.	III
Schwertlilie	**Iris**			
	anglica in verschied. Farben	50	Juni—Juli	—
	hispanica in verschied. Farben	40	Juni—Juli	—
	reticulata, blau und weiss	15	März—April	—
Märzbecher	**Leucojum**			
	vernum, weiss	20	März—April	—
	Lilium *siehe Seite 27.*			
Tritonien	**Montbretia** (Tritonia)			
	crocosmiaeflora, orange	60	Juli—Sept.	I
	„ **G. Dawison,** orangegelb	60	Juli—Sept.	III
	„ **Germania,** scharlachrot	60	Juli—Sept.	III
	„ **Rayon d'or,** goldgelb	60	Juli—Sept.	III
Muskathyazinthen	**Muscari**			
	botryoides, blau	15	April	II
	Heldenreichii, blau	15	April—Mai	II
	pulchellum, blau	15	April—Mai	II
	racemosum, blau	15	April—Mai	II
Narzissen	**Narcissus**			
	poëticus ornatus, weiss	30	Mai—Juni	—
	van Sion, gelb gefüllt	25	Mai—Juni	—
	Golden Spur, gelb, einfach	25	Mai—Juni	—
	*Weitere **Narzissen, Tazetten** u. **Jonquillen** auf Anfrage.*			
Milchstern	**Ornithogalum**			
	umbellatum, weiss	20	Mai	II
Hahnenfuss	**Ranunculus**			
	asiaticus in vielen Farben	25	Juni	—
Blaustern	**Scilla**			
	bifolia, blau	10	März—April	—
	sibirica, blau, grossblumig	15	März—April	—
	nutans, blau, grossblumig	20	Mai—Juni	—

Blasse Lupinen und leuchtend roter Türkenmohn bilden im Juni einen Knalleffekt.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Tulpen . . .	**Tulipa**			
	Gesneriana, gelb	30	Mai	—
	einfach blühende frühe, rot, weiss, gelb, rosa usw.	—		—
	gefüllt blühende frühe, rot, weiss, gelb, rosa usw.	—		—
	Darwin-Tulpen in verschiedenen Farben			—
	Papagei-Tulpen in verschiedenen Farben			—



Narcissus

Einige nicht winterharte Pflanzen, die wie Dahlien behandelt werden.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Schmucklilie .	**Agapanthus** **umbellatus,** blau	80	Juli—Aug.	X—XII
Blattwurz . .	**Caladium** **esculentum,** grosse dekorative Blätter	60		VIII—X
Korallenstrauch,	**Erythrina** **Crista-galli compacta,** korallrot	60	Juli—Sept.	X—XII
Tigerblume .	**Ferraria** **tigrina,** versch. Farben . . .	30	Juli—Sept.	IV
Lobelie . . .	**Lobelia** **cardinalis,** feuerrot	60	Juli—Sept.	V
Salbei . . .	**Salvia** **patens,** blau	60	Juli—Sept.	V

Edel-Dahlien.

Abendfrieden, orange, innen gelb.
Aennchen von Tharau, rostgelb.
Australien, purpurviolett.
Aureole, orange.
Aphrodite, weiss.
Bergmanns Silber, weiss.
Breslau, violett mit weissen Spitzen.
Cattleya, lila.
Dainty, pfirsichfarben.
Deutsche Frauen, creme.
Elfenbein, weiss.
Ehrliche Arbeit, indischrot.
Ekstase, lila
Feuerkugel, leuchtendrot.
Freibeuter, scharlachrot.
Fürstin von Donnersmarck, zartrosa.
Goldschmieds Töchterlein, lichtgelb.
Galathea, fleischfarben.
Gwendoline Tucker, lilarosa.
Heideprinzess, reinweiss.
Irmgard, hellzimtorange.
Königin Luise, zartrosa.
Maria Kapphahn, lila.
Nibelungenhort, lachsrosa.
Orion, weiss.
Prinzessin Irene von Preussen, weiss.
Rheinkönig, weiss.
René Cajeux, scharlach.
Rekord, scharlachorange.
Rüdiger, lila.
Samariterin, weiss, innen creme.
Schön Else, weiss mit zartlila.
Schöne Hamburgerin, orange.
Schwarzwaldmädel, rosa mit gelb.
Stern, gelb.
Tsingtau, lachsrot.
Vater Rhein, lachsrosa.
Waisenkind, lilarosa.
Wacht am Rhein,
Warte noch, gelb mit bronze.
Wilma, reinweiss.
Wolfgang von Goethe, aprikosenrot.



Halskrausen-Dahlien.

Diadem, rot mit weiss.
Leitstern, gelb mit rot.

Einfachblühende Dahlien.

Fanal, leuchtendrot.
Feuergarbe, scharlachrot.
Feuerschein, leuchtendrot.
Schwarz-rot-gold, dunkelrot.

Pompon-Dahlien.

Blumenreich, bernsteinfarben.
Clara, zartrosa.
Dr. Donald, dunkelfeurigrot.
Dr. Hirschbrunn, lachsrosa.
Dinah, rosalila.
Effekt, leuchtendscharlach.
Fashion, goldorange.
Flossy, weiss mit rosa.
Gretchen Heine, weiss.
Goldhähnchen, schwefelgelb.
Herbstzeitlose, weiss mit lila.
Helene Lambert, gelb.
Janet, lachsfarben.
Kyrill, karmesin.
Kleine Hanna, rosa.
Lyra, violett.
Liliputkönig, orange.
Mein Hans, orangekarmin.
Pauline, weiss.
Ruth, altgold.
Sunset, orange.
Stolze von Berlin, rosa.

Ich liefere Dahlien auch in hier nicht aufgeführten Sorten.

Gruppe I Neuheiten . . . . Klasse X—XI
Gruppe II beste ältere Sorten . . . . „ VIII—X
Gruppe III ältere Sorten . . . . „ IV—VIII

Schlingpflanzen, Clematis, Rankrosen.

	Klasse
Actinidia arguta, weissblühend	XI—XII
Akebia quinata, violette Blüten	XI—XII
Ampelopsis Engelmanni, selbstklimmender Wein	VIII—IX
„ **Ruhm von Boskoop,** prächtige, im Herbst dunkelrote Belaubung	IX
„ **muralis,** sehr rasch wachsend	VIII
„ **quinquefolia,** gewöhnlicher wilder Wein	IV
„ **Veitchi,** bekannter Selbstklimmer	VIII—IX
Aristolochia Sipho (Pfeifenstrauch)	XI—XII
Asparagus filicinus, winterharter Zierspargel	IX
„ **verticillatus** „	IX
Bignonia radicans (Jasmintrompete)	XI—XII
Celastrus angulata (Baummörder)	XI
Clematis Jackmanni, in weiss, rosablau . . Blütezeit Juli—Sept.	X—XII
„ **montana grandiflora,** weiss . . „ Mai—Juni	—
„ „ **rubens,** rosa . . „ Mai—Juni	—
„ **paniculata,** weiss . . „ Sept.—Okt.	—
Evonymus radicans, grünblättrige rankende Spindelblume	IV—VII
Glycine sinensis, mit lila bis violetten Blütentrauben	XI—XII
„ „ **alba,** mit weissblühenden Blütentrauben	XI—XII
Hedera hibernica, grossblättriger Efeu	VII—IX
„ **helix,** kleinblättriger (deutscher) Efeu	VII—IX
„ **conglomerata,** Zwergform für Steingärtchen	X
Humulus japonicus aureus Golden Vlies, goldbunter Hopfen	VII
Jasminum nudiflorum, sehr früh, gelbblühend	IX
Lonicera caprifolium, weissblühendes Geissblatt	X—XII
„ **fuchsioides,** rotblühendes Geissblatt	X—XII
„ **Periclymenum,** gelbblühendes Geissblatt	X—XII
„ **japonica aureo reticulata,** mit gelbbunten Blättern	IX
Periploca graeca, griechische Baumschlinge	XI—XII
Polygonum Auberti, weissblühend, sehr rasch wachsend	VIII—X

Schling- oder Rankrosen.

Sorte	Preis
Dorothy Perkins, rosa	Preis je nach Stärke VII—IX
Hiawatha, dunkelrot mit weisser Mitte	
Lady Gay, rosa	
Leuchtstern, leuchtend rosa mit weisser Mitte	
Tausendschön, zartrosa	
Crimson Rambler, karmesinrot	
Veilchenblau, lilarosa	
White Dorothy, reinweiss	

Wild- oder Parkrosen.

Sorte	Preis
Anne of Gierstein, dunkelkarmesin	Preis je nach Stärke VII—X
Carmen, dunkelblutrot, einfach	
Conrad Ferdinand Meyer, rosa gefüllt	
Lutea bicolor, rot, aussen goldgelb, einfach	
Rosa muscosa Moosrose, rosa gefüllt	
„ **Parkfeuer,** scharlachrot, einfach	
„ **pimpinellifolia altaica,** weiss, einfach	
„ **rugosa,** weinrot, einfach	
„ **villosa,** rosa, einfach	
„ **xanthina,** hellgelb, einfach	

Niedere Rosen und Rosenhochstämme.

Ich führe stets eine Anzahl der besten und dankbarsten Rosensorten in Remontant-, Teehybrid-, Bourbon-, Tee- und Polyantha-Rosen unter besonderer Berücksichtigung derjenigen Sorten, die auch in einem für Rosen weniger günstigen Boden und klimatischen Verhältnissen gute Blüher sind und Erfolg versprechen.

Niedere Rosen aus obigen Klassen . . . . V—VIII

Hochstammrosen
Trauerrosen, hochstämmig } Preis auf Anfrage.

Sträucher.

Japan. Ahorn **Acer polymorphum** in verschied. Sorten u. Farben.

Weissb. „ **negundo fol. var.** Büsche und Hochstämme.

Erle . . . . **Alnus incana aurea,** goldgelbe Blätter.

Felsenbirne . **Amelanchier rotundifolia,** weissblühend.

Bastardindigo **Amorpha fruticosa,** violettblau.

Azalea *siehe Seite 57.*

Sauerdorn . . **Betula alba,** gewöhnliche Birke.

Buddleie . . **Buddleia Hemsleyana,** lila. Blütez. Aug.—Sept.
var. Veitchiana, zartlila. Blütezeit Aug—Sept.

Gewürzstrauch **Calycanthus floridus,** dunkelbraun. Blütezeit Juni—September.

Erbsenstrauch **Caragana arborescens,** gelb. Blütezeit Mai.
pendula, hängend.

Weissbuche . **Carpinus betulus,** Heckenpfanze.

Säckelblume . **Ceanothus americanus,** weiß. Blütez. Juni—Aug.

Judasbaum . **Cercis siliquastrum,** hell-lila. Blütez. April—Mai.

Blasenstrauch **Colutea arborescens,** gelb. Blütez. Juni—Aug.

Hartriegel . . **Cornus sanguinea,** braunrote Zweige.
tatarica alba, weissblüh.
„ **argenteo-marginata,** weissbuntblättrig.

Haselnuss . . **Corylus avellana,** gewöhnliche Art.
avellana atropurpurea, rotblättrig.

Zwergmispel **Cotoneaster acutifolia,** braunschwarze Beeren.
adpressa, niederliegend.
applanata, leuchtendrote Früchte.
bullata, grosse glänzende Blätter.
divaricata, rosa Blüten, rote Früchte.
floribunda, rote Früchte.
horizontalis, bekannter niederliegender Felsenstrauch.
racemiflora, Blüten und Früchte in Trauben.
Simonsi, straffen aufrechten Wuchs.
villosa, rosenrote Blüten.
Zabeli, braunschwarze Früchte.

Weissdorn . **Crataegus oxyacantha fl. albo pleno,** weissgef.
oxyacantha fl. roseo pleno, Rotdorn.
pyracantha Lalandi, gr., korallrote Früchte.

Feuerdorn . . **Cydonia japonica,** leuchtend rot. Blütezeit Mai.
Maulei, zinnoberrot, niedrigbleibend.

Geissklee . . **Cytisus versicolor,** gelblich weiss.
sempervirens, hellgelb.

***Daphne** siehe Seite 57.*

Deutzie . . . **Deutzia crenata fl. roseo pleno,** rosa. Blütez. Juni.
crenata magnifica, reinw.
gracilis, weissblühend. Blütezeit Mai.
gracilis rosea, rosablüh.
Lemoinei, weissblühend.

Oelweide . . **Elaeagnus angustifolia,** graugrüne Belaubung.

Spindelbaum . **Evonymus europaea,** rote Früchte.

Buche . . . **Fagus sylvatica,** gewöhnliche Buche.

Blutbuche . . . **sylvatica atropurpurea major,** bekannte Art.

Forsythie . . **Forsythia intermedia,** hellgelb. Blütezeit März—April.
suspensa, überhäng. Art.
„ **Fortunei,** goldgelbe Blüten.

Ginster . . **Genista alba dura,** reinweisse Blüten. Blütezeit Mai.
aetuensis, traubenblütig. Blütezeit Juni.
ovata, tiefgelb. Blütezeit Juni.
praecox, lichtgelb. Blütezeit April—Mai.
„ **alba,** weiss. Blütezeit April—Mai.
sagittalis, goldgelb. Blütezeit Juni.
scoparia, goldgelb. Blütezeit Juni.
scoparia Andreana, goldgelb u. purpurrot. Blütezeit Juni.
scoparia Andreana compacta, gedrung. Wuchs.
scoparia Andreana Butterfly, gelb. Blütezeit Mai.
scoparia Andreana Daisy Hill, weisslichgelb. Blütezeit Mai.
scoparia Andreana Firefly, granatrot mit gelbem Rand. Blütezeit Mai.
scoparia Andreana Mayfly, gelb mit rot.
tinctoria, tiefgelb.
„ **flore pleno,** goldgelb, gefüllt.

Eibisch . . **Hibiscus syriacus hybr.**
Boule de feu, lebhaftrot, dichtgefüllt.
carneus plenus, fleischfarben.
Duchesse de Brabant.
grandiflorus superbus, weiss mit rosa.
Jeanne d'Arc, weiss und hellrosa, dichtgefüllt.
Lady Stanley, hellgefüllt, rosaweiss.
monstrosus van Houtte.
roseus plenus, dunkelrosa, gefüllt.
rubrus plenus, dunkelrot, gefüllt.
spectabilis.

Sanddorn . **Hippophaë rhamnoides,** silbrige Blätter, orangerote Frucht.

Hortensie . **Hydrangea arborescens,** grosse, reinweisse Blüt.
paniculata grandiflora, weisse lange Blütenrisp.

Jasmin . . . **Jasminum (Forsythia) nudiflorum,** gelb, sehr früh (Februar).

Ilex *und* ***Kalmia,*** *siehe Seite 70 u. 57.*

Ranunkelstrauch, **Kerria japonica,** goldgelbe Blüten.
japonica flore pleno, goldgelb, gefüllt.
„ **fol. argenteis marginatis,** weissbunt.

Heckenkirsche **Lonicera involucrata,** gelbblüh. Blütezeit Mai.
nitida, siehe Seite 70.
pileata, siehe Seite 70.
segreziensis, gelbblühd. Blütezeit Mai—Juni.
tatarica, hellrosa. Blütezeit April—Mai.

Philadelphus Virginal

Magnolie **Magnolia Soulangeana,** weissblühend. Blütezeit: April—Mai.
Soulangeana nigra, dunkelrot.
stellata, weissblühend.

Mahonie . **Mahonia aquifolium,** gelb, mit blau. Früchten.

Zierapfel . **Malus Scheideckeri,** zartrosa. Blütezeit Mai.

Goldregen . **Laburnum vulgare,** bekannte Art.

Rainweide . **Lygustrum Ibota Regelianum,** breitwachsend, reichblühend.
macrocarpum, schwarze Beere.
medium, weissblühend, schwarze Beere.
ovalifolium, bekannte Heckenpflanze.
„ **aureo elegantissimum,** goldbunt.
vulgare, gewöhnl. Art.
„ **italum,** dunkelgrüne Blätter.

Pfeifenstrauch, (Jasmin) **Philadelphus acuminatus,** grosse weiss. Blüt.
Billiardi, sehr stark wachs.
coronarius, gewöhnlich., wohlriechender.
„ **dianthiflorus plenus,** gefüllt.
„ **nanus,** Zwergform.
„ **Falkoneri,** sehr wohlriechend.
inodorus, reichblühend, duftlos.
Lemoinei, halbgefüllt.
„ **Bouquet blanche,** halbgefüllt.
„ **Manteau d'Hermine,** halbgefüllt.
„ **Virginal,** dicht gefüllt grosse Blüten.
nivalis, weiss, wohlriech.

Rote Rankrosen, davor dunkelblaue Delphinium, zwischen denen weisse Lilien gepflanzt sind, bilden im Juli eine herrliche Gruppe.

Pirus siehe Cydonia.

Pappel . . . **Populus canadensis**, kanadische Pappel.
nigra fastigiata, italienische Pappel.

Zierkirsche u. -Pflaumen **Prunus Pissardi**, rosablüh., Blätter dunkelrot.
serrulata, weiss- u. rosablühend, gefüllt.
Pseudocerasus flore albo pleno, gefülltblü. Kirsche.
triloba atrovirens fl. pl., rosagefüllt.

Perückenstrauch *Rhodendondron, siehe Seite 58.*

Rhus cotinus, zierliche rote Fruchtstände.
typhina, leuchtendrote Fruchtstände.

Johannisbeere **Ribes alpinum.**
aureum, gelbblühend.
Gordonianum, orangerot.
sanguineum, leucht.-rot.
„ **grandiflorum**, blutrot

Wildrosen . . *Rosa, siehe Seite 88.*

Himbeere . . **Rubus americanus**, große rote Blüten.

Salweide . . **Salix caprea** (Palmkätzchen).

Holunder . . **Sambucus nigra**, gewöhnlich weissblühend.
fructu albo, weissfrüchtig.
„ **luteo**, gelbfrüchtig.
pyramidalis, säulenförm.
racemosa, korallrote Beeren.

Vogelbeere . **Sorbus aucuparia**, Eberesche.

Spierstrauch . **Spiraea Douglasi**, purpurrosa.
Margaritae, rosa.
Menziesii, fleischfarben.

Spierstrauch **Spiraea leucantha.**
Lenneana, hellrosa.
notha typica, rötlichweiß.
van Houttei, weiss.
pumila Bumalda, rot.
„ „ **Anthony Waterer**, purpurrot.
pruinosa, hellrosa.
salicifolia, weiss.
„ **latifolia**, hellrosa.

Pimpernuss **Staphylea trifoliata**, weiss.

Schneebeere **Symphoricarpus racemosus**, weissfrüchtig.
parviflorus, rotfrüchtig.

Flieder . . **Syringa vulgaris**, gewöhnlicher Flieder.
Andenken an L. Späth, dunkelpurpur.
Charles X., lilarot.
Edouard André, zartrosa gefüllt.
Maria Legraye, weiss.
Mme. Abel Chatenay, weiss gefüllt.
Mme. Anton Buchner, zartrosa gefüllt.
Mme. Lemoine, weiss gefüllt.
Michel Buchner, blasslila gefüllt.
VictorLemoine, lila gefüllt

Tamariske . **Tamarix german.**, rosa.
hispida aestivalis, karminrot.

Schneeball . **Viburnum Opulus**, weiß.
Opulus sterile, gefüllt blühender Schneeball.

Weigelie . . **Weigelia** (Diervilla) **amabilis**, hellrosa.
amabilis alba, weiss.
Eva Rathke, dunkelrot.

Ich versende Ziersträucher aus obiger Liste nach meiner Wahl.

Gewöhnliche Zier- und Decksträucher . . .	10 Stück	ℳ 10,—	100 Stück	ℳ 80,—
Bessere Ziersträucher	10 „	ℳ 18,—	100 „	ℳ 150,—
Beste und feinste Auswahl	10 „	ℳ 25,—	100 „	ℳ 220,—

Preise einzelner Sorten, auch solcher, die hier nicht angegeben sind, und hochstämmiger Ziersträucher erbitte auf Anfrage.

Nadelhölzer — Koniferen.

Siehe beiliegende besondere Klasseneinteilung.

		Klasse
Balsamtanne	**Abies balsamea,** grün, wohlriechend	8
Zephalonische Tanne	**Abies cephalonica,** dunkelgrün, stechende Nadeln	5
Kaliforn. Tanne	**concolor,** blaugrüne Nadeln	5
	„ **violacea,** hellblaue Nadeln	6
Douglas-Tanne	**Douglasii,** hellgrüne weiche Nadeln, wohlriechend	3
	„ **glauca,** graublaue Nadeln	4
Nordmanns Tanne	**Nordmanniana,** breite dunkelgrüne Nadeln	3
Span. Tanne	**pinsapo,** rundgestellte kräftige Nadeln	8
Atlas-Zeder	**Cedrus atlantica glauca,** blaugrüne Nadeln	8
Libanon-Zeder	**Libani,** grüne Nadeln	7
Zypressen	**Chamaecyparis Lawsoniana,** breiter Wuchs	3
	Alumi, stahlblau, schlanker Wuchs	4
	erecta viridis, grün, schlanker Wuchs	4
	glauca, blaugrüne Belaubung	4
	globosa, Zwergform, kugelig	8
	monumentalis nova, Säulenform	5
	nana gracilis, Zwergform, kugelig	8
	Silver Queen, weissbunte Spitzen, breit	5
	Triumph von Boskoop, hellblau, breit	4
	Wisseli, dunkelgrün, schlanker Wuchs	6
	nutkaënsis glauca, dunkelblaugrün, breit	6
Erbsenfrücht. Zypresse	**Chamaecyparis obtusa** (Retinospora), dunkelgrüne feine Belaubg.	4
	obtusa aurea gracilis, gelbbunt	4
	pisifera plumosa, hellgrün, dichter Wuchs	4
	„ „ **aurea,** gelbblättrig	5
	squarrosa, graublau	5
	„ **Veitchii,** hellblau	5
Cryptomerie	**Cryptomeria japonica elegans,** hellgrün, zierlicher Wuchs	4
Wacholder	**Juniperus chinensis glauca,** blaugrau, schlank	5
	procumbens aurea, gelb, Zwergform	8
	communis, hellgrün, schlank	3
	„ **hybernica,** dichte Säule	5
	Sabina tamariscifolia, kriechend	8
	„ **prostrata,** kriechend	8
	virginiana, blaugrün, breite Pyramiden	4
Lärche	**Larix leptolepis,** hellgrün, raschwachsend	2
Fichte	**Picea alba,** unterseits weisse Nadeln	3
	Engelmanni, blaugrün	5
	excelsa, gewöhnliche Rottanne	1
	„ **aurea,** gelbbunte Art	6
	„ **conica,** kugelförmige Zwergform	8
	„ **Ellwangeriana,** dichtwachsende Zwergform	8
	„ **Maxwelli,** kugelförmiger Wuchs	8
	„ **procumbens,** niederliegende Zwergform	8
	„ **Remonti,** kugelförmige Zwergform	8
	nigra, dunkelgrüne Benadelung	4
Serb. Fichte	**Omorica,** blaugrün, schlanker Wuchs	5
Morgenl. „	**orientalis,** kurze dunkelgrüne Nadeln	4
Stechfichte	**pungens,** grün	4
	„ **glauca,** blaugrün	6
	„ „ **argentea,** hellblau	8
	„ „ **Kosteriana,** stahlblau	8
Sitkafichte	**sitchensis,** stechende, unterseits blaue Nadeln	2

		Klasse
Kiefer	**Pinus**	
Zirbelkiefer	**Cembra,** blaugrau, schlank	4
Tränenkiefer	**excelsa,** hellblaue lange Nadeln	3
Schwarzkiefer	**Laricio austriaca,** schwarzgrün, breiter Wuchs	3
Krummholzkief.	**montana,** niederliegend, dunkelgrün	5
Gelbkiefer	**ponderosa,** raschwachsend, dunkelgrün	3
Weymouthskief.	**Strobus,** blaugrüne lange Nadeln	2
Mammutbaum	**Sequoia gigantea,** dunkelgrün, breite Pyramiden	8
Sumpfzypresse	**Taxodium distichum,** hellgrün	6
Eibe	**Taxus baccata,** dunkelgrün, geschn. Pyramiden 50—100% teurer	6
	baccata Dovastoni aureo varieg., gelbbunt, breit	7
	„ **fastigiata,** schlanker säulenförmiger Wuchs	8
	„ **aurea,** goldgelb, schlank	8
	„ **pyramidalis,** breite Pyramiden	7
Lebensbaum	**Thuya gigantea (Lobbi) aureo variegata,** gelbbunt	4
	gigantea atrovirens, dunkelgrün	4
	occidentalis, gewöhnliche Hecken-Thuya	2
	„ **argenteo variegata,** silberweisse Spitzen	4
	„ **Columbia,** mit weissen Spitzen	4
	„ **aurea,** goldgelb	5
	„ **Ellwangeriana,** feinblättrige Art	3
	„ **globosa,** kugeliger Wuchs	7
	„ **Hoveyi,** hellgrün, hoher runder Wuchs	6
	„ **lutea,** gelbblättrig	5
	„ **recurva nana,** Zwergform	8
	„ **Riversi,** hellgrün, pyramidaler Wuchs	4
	„ **pyramidalis,** schlanke dichte Pyramiden	5
	„ **Rosenthali,** dunkelgrün	5
	„ **umbraculifera,** niedrig, flach und rund	6
	„ **Vervaeneana,** hellgelb, zierlich	4
	„ **Wareana,** dunkelgrün, kräftiger Wuchs	5
	„ „ **lutescens,** hellgelb, stumpfe Pyramiden	5
	plicata, schlanker Wuchs	6
	Standishi, hellgrün	4
Hiba-Lebensb.	**Thuyopsis dolabrata,** breitschuppige Belaubung	6
	dolabrata variegata, weissbunte Abart	6

Verschiedene immergrüne Gehölze,

die sich besonders auch zu kleineren oder grösseren Hecken eignen.

Aukube	**Aucuba japonica,** gelbgefleckte Blätter	6
	viridis, grün	6
Buchsbaum	**Buxus Harlandi,** hellgrüne kleine Blätter	7
	japonica aurea, gelbblättrig	8
	sempervirens, gewöhnliche Art	7
	„ **angustifolia,** schmalblättrig	7
	„ „ **aurea variegata,** gelbbunt	7
	„ **argenteo-marginata,** weissbunt	7
	„ **Handsworthi,** grossblättrig	7
	„ **macrophylla glauca,** blaugrün, grossblättrig	7
	„ Büsche	7
	„ niedere Kugeln 50% Aufschlag	—
	„ Pyramiden	7
	„ Kronen 100% Aufschlag	—
	suffruticosa, kleiner Einfass-Bux	Preis auf Anfrage

Berberis buxifolia nana, *niedrig, für Felsen und Einfassungen* *siehe Sträucher*

Evonymus radicans fol. var., *weissbunt,* *siehe Stauden*

		Klasse
Stechpalme	**Ilex aquifolium,** dunkelgrün, mit roten Beeren	7
	angustifolium, schmalblättrig	7
	aureo-marginata, gelbbunt	8

Heckenkirsche ***Lonicera nitida,*** *feine zierliche Belaubung, siehe Sträucher*

pileata, kräftiger horizontaler Wuchs | bei grossen Mengen

Mahonie . . **Mahonia aquifolium,** stets grosse Vorräte | Preis brieflich

Richtpreise für Koniferen 1924/25.

Höhe in cm	Kl. 1	Kl. 2	Kl. 3	Kl. 4	Kl. 5	Kl. 6	Kl. 7	Kl. 8
20—30	—	—	—	—	—	6,—	8,—	10,—
30—40	—	—	—	—	6,—	9,—	12,—	15,—
40—55	—	—	—	6,—	8,50	12,—	16,—	22,—
55—70	2,—	4,—	6,—	8,—	11,—	16,—	20,—	30,—
70—85	3,—	5,—	7,50	11,—	14,—	20,—	26,—	40,—
85—100	4,—	7,—	9,50	14,—	18,—	25,—	32,—	60,—
100—125	5,—	8,50	12,—	17,50	23,—	30,—	40,—	—
125—150	6,—	10,—	15,—	22,—	28,—	36,—	50,—	—
150—175	7,—	12,—	18,—	27,—	34,—	42,—	60,—	—
175—200	8,50	14,50	22,—	32,—	40,—	50,—	72,—	—
200—225	10,—	17,—	26,—	37,—	47,—	60,—	85,—	—
225—250	12,—	20,—	30,—	42,—	55,—	75,—	100,—	—

Rhabarber.

In Sorten: Cannstatter Riesen, Dawes Champion, Early Raspberry, früher Hamburger, Scotts Monarch, verbesserter Queen Victoria, Weinbeckscher Riesen, kräftige Pflanzen . . . . 1 Stück *M* —,60, 100 Stück *M* 40,—

Spargel.

Ruhm von Braunschweig und andere Sorten . . . . Preis auf Anfrage

Prestlinge.

In Sorten: Aprikose, Goliath, Jeanne d'Arc, Königin Luise, St. Antonie de Padua, Mad. Moutôt, Meutmore, Perle von Rastede, Prinz Heinrich, Sieger, White pine apple, Wunder von Cöthen, Zuckerkönigin

Preis 1 Stück *M* —,10, 10 Stück *M* —,80, 100 Stück *M* 6,—

Monatserdbeeren, immertragende, ohne Ranken
1 Stück *M* —,15, 10 Stück *M* 1,20, 100 Stück *M* 10,—

Beerenobst — Sträucher.

Johannisbeeren, rote, grossfrüchtige . . .
" weisse " . . .
" schwarze " . . . } 1 Stück *M* —,40, 100 Stück *M* 35,—

Stachelbeeren, beste Sorten . . . . 1 Stück *M* —,75, 100 Stück *M* 60,—
Himbeeren, rote Sorten . . . . 1 Stück *M* —,30, 100 Stück *M* 25,—
Brombeeren, grossfrüchtige Sorten . . . . 1 Stück *M* —,75, 100 Stück *M* 60,—

Obstbäume

aller Art liefere ich, unter besonderer Auswahl der Sorten für das jeweilige Klima, zu den hierfür festgesetzten Preisen.



Begonia Konkurrent

In gesonderter Abteilung meiner Gärtnerei befasse ich mich wie seit langen Jahren mit der Anzucht und Kultur von

Topf- und Gruppenpflanzen

und bin ich durch grosse Gewächshaus- und Frübeetanlagen in der Lage, zur jeweiligen Jahreszeit alle gangbaren

Jungpflanzen

wie **Pelargonium zonale und peltatum, Salvien, Heliotrop, Fuchsien, Ageratum, Begonia semperflorens, Iresinen, Achyranthes, Lobelien, Margeriten** und ähnliche Jungpflanzen, die zur Anpflanzung von Gruppen geeignet sind, in den jeweils besten und neuesten Sorten zu liefern.

Zur Zeit des Auspflanzens ab Mitte Mai versende ich von oben angeführten Pflanzen

fertig blühende Verkaufsware

insbesondere lege ich grossen Wert auf die sachgemässe Anzucht blühender und zum Auspflanzen fertiger Waren von

Balkon-Geranien.

Ferner finden Sie stets reiche Auswahl in

grünen Topfpflanzen

wie **Adiantum, Pteris, Nephrolepis, Aralien, Dracaena indivisa und congesta, Asparagus plumosus und Sprengeri, Blatt-Begonien, Araukarien, Phönix, Corypha, Kentien, Cocos, Latanien, Ficus, Myrtenkronen,** schönblühende und originelle Kakteenarten und der-

gleichen, ferner kultiviere ich harte widerstandsfähige grüne Pflanzen: **Aucuba, Kirschlorbeer, Evonymus, Lonicera nitida, Yucca** usw., die zu den jeweiligen Tagespreisen in fast allen gangbaren Grössen das ganze Jahr hindurch versendet werden.

Dekorationspflanzen.

Aucuba, Evonymus, Lorbeerkronen, Kirschlorbeer, Dracaena und ähnliches finden Sie ebenfalls stets und zu billigen Preisen bei mir.

Blühende Topfpflanzen

finden Sie bei mir zu jeder Jahreszeit, im Anfang des Jahres **Cyclamen, Primula obc., Cinerarien, Clivien,** später **Hortensien, Pelargonien, Calla, Amaryllis, Calceolarien, Fuchsien, Heliotrop, Geranien, Knollen-Begonien,** bis der Herbst wieder mit **Cyclamen, Chrysanthemum und Lorraine-Begonien** schliesst.

Ganz besonders möchte ich noch auf die Anzucht der

Jungpflanzen von Cyclamen und Lorraine-Begonien

hinweisen und kann ich hierin stets vorzügliche Ware liefern.


Für Gruppenpflanzungen im Freien sind ab September

Pensee und Vergissmeinnicht

in den schönsten reichblühendsten Sorten zu haben.



Pelargonien



NOTIZEN

NOTIZEN

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
private
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

